Registre National du Cancer LUXEMBOURG

LUXEMBOURG INSTITUTE OF HEALTH

Variables transférées via ONCOLIN collaboratif 2025

CodeBook synthétique avec champs conditionnels

Version 2.6 du 4 mars 2026

Registre National du Cancer Luxembourg
1a-b, rue Thomas EDISON
L - 1445 STRASSEN – Luxembourg

Document

Nom du document	RNC_ ONCOLIN collaboratif 2025_CodeBook synthétique avec champs conditionnels
Version	Version 2.6
Date	04/03/2026
Description	Listes des variables transférées par les établissements hospitaliers vers le RNC, à l'aide du logiciel de saisie des données ONCOLIN collaboratif. Pour chaque variable, les informations suivantes sont précisées : Nom, étiquette, format, modalités de réponse, module(s) concerné(s). Si applicable, les informations suivantes sont également précisées : champs conditionnels associés, filtre sur les modalités de réponse
Auteurs	Dr Sophie Couffignal, responsable opérationnelle RNC Julien Jacobs, data manager RNC Thérèse Baurith, Data Manager Cancer, RNC Juline Pelé, Data Manager Cancer, RNC
Mise en application	2015 (Développement ONCOLIN)

Historique du document

Date	Version	Auteur	Description
07/12/2015	2.0	SC	Mise à jour ONCOLIN 2016
31/05/2017	2.1	SC	Ajout des flags des dates & mise à jour ONCOLIN 2017
12/06/2017	2.2	SC	Intégration commentaires équipe RNC
17/07/2017	2.3	SC	Ajout de la variable « Visée radiothérapie »
24/08/2018	2.4	JJ - SC	Mise à jour ONCOLIN 2018, dont l'introduction du TNM 8ème édition
04/09/2018	2.5	SC	Correction des champs conditionnels des variables relatives à l'extension pathologique aux ggl régionaux (Poumon)

04/03/2026	2.6	SC – TB - JP	Changement des formats “Date” (DD/MM/YYYY ➔ YYYY/MM/DD), Mise à jour des variables selon le document de référence “Modification du CodeBook ONCOLIN collaboratif 2023” version finale

Sommaire

Modules 7

Variables PATIENT 8

1. **Données d'enregistrement du patient** 8
2. **Données administratives du patient** 9
3. **Dernière adresse connue** 9
4. **Dernier suivi du patient** 10
5. **Décès** 10
6. **Commentaires Patient** 11

Variables TUMEUR 12

A. Identification de la tumeur 12

1. **Données d'enregistrement de la tumeur** 12
2. **Données d'identification de la tumeur** 13

B. Caractéristiques de la tumeur 16

1. **Description de la maladie & bilan** 16
   - 1.1. Données cliniques 16
   - 1.2. Bilan initial 28
   - 1.3. Bilan d'extension 31
   - 1.4. Consultation génétique 36
2. **Caractéristiques cliniques de la tumeur** 38
   - 2.1. Marqueurs tumoraux sériques 38
   - 2.2. Mesures cliniques de la tumeur 40
   - 2.3. Extension clinique aux chaines ganglionnaires régionales au moment du diagnostic 41
   - 2.4. Métastases cliniques au moment du diagnostic 49

2.5. Extension clinique 50
2.6. Immunoélectrophorèse des protéines sériques 52
2.7. Autres examens biologiques 55
3. Caractéristiques histologiques de la tumeur 55
3.1. Cytologie 55
3.2. Biopsie 57
3.3. Marqueurs tumoraux tissulaires 59
3.4. Facteurs pronostiques histologiques 61
3.5. Mesures histologiques de la tumeur 63
3.6. Extension pathologique aux chaines ganglionnaires régionales au moment du diagnostic 64
3.7. Métastases pathologiques au moment du diagnostic 72
3.8. Extension pathologique 74
3.9. Hémogramme 76
3.10. Prélèvement médullaire 77
3.11. Examen histologique ganglionnaire et extra-ganglionnaire 78
3.12. Immunophénotypage 80
3.13. Examen cytogénétique 81
3.14. Biologie moléculaire 81
4. Stade d'extension de la tumeur 83
5. Commentaires Tumeur 91
C. Traitement initial de la tumeur 91
1. Traitement initial : Généralités 91
2. Chirurgie 94
2.1. Chirurgie de la tumeur primitive 94
2.2. Procédure d'exérèse des ganglions régionaux 100

2.3. Reconstruction mammaire 101
2.4. Complications post-opératoires 102
3. Radiothérapie 108
4. Chimiothérapie 110
5. Hormonothérapie 113
6. Thérapie ciblée 115
7. Greffe de cellules souches 116
8. Commentaires Traitement 116
D. Suivi de la tumeur 116
1. Diagnostic révisé de la tumeur 116
2. Récidive locorégionale 119
3. Métastases à distance pendant le suivi 120
4. Transformation 123
5. Rémission complète 123
6. Maladie réfractaire / progression 124
7. Rechute 124
E. Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 125
1. RCP : Généralités 125
2. Participation 126
3. Proposition thérapeutique 130
4. Commentaires RCP 131

Modules

Module	Correspondance	Conditions
Tous les K	Toutes les Tumeurs malignes (tumeurs solides & HM)	Quelle que soit la valeur de T_TOPO & T_MORPHO
Base	Tumeurs solides, à l'exception des tumeurs solides ayant des variables spécifiques	Champs conditionnels : Si T_TOPO ≠ C18* ou C19* ou C20* ou C21*ou C34* ou C50* ou C61.9 & T_MORPHO < 9590
K sein	Cancers du sein	Champs conditionnels : Si T_TOPO = C50* & T_MORPHO < 9590
K poumon	Cancer du poumon	Champs conditionnels : Si T_TOPO = C34* & T_MORPHO < 9590
CCR	Cancer colorectal & du canal anal	Champs conditionnels : Si T_TOPO = C18* ou C19* ou C20* ou C21*& T_MORPHO < 9590
K prostate	Cancer de la prostate	Champs conditionnels : Si T_TOPO = C61.9 & T_MORPHO < 9590
HM	Hémopathies malignes	Champs conditionnels : Si T_MORPHO ≥ 9590

Variables PATIENT

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Modules
1. Données d'enregistrement du patient					
1	**I_RHC_ETAB**	Identification hôpital	F1	0 = HRS / 1 = CHL / 2 = CHEM / 3 = CHdN / 4 = CHK / 5 = ZK / 6 = CFB *Génération automatique par ONCOLIN*	Tous les K
2	**I_DMC_I_RHC_ETAB**	Identification DMC	F2	Liste code DMC Filtre sur les modalités de réponse : ▪ Nomenclature dépendante de « I_RHC_ETAB »	Tous les K
3	**Pseudonyme**	Pseudonyme	Chaine	*Génération automatique par le service de pseudonymisation*	Tous les K
4	**I_REFUS_ON**	Refus patient RNC	F1	1 = Oui / 2 = Non	Tous les K
5	**I_CREATION_DATE_date**	Date création Patient	DATE (YYYY/MM/DD)	*Génération automatique par ONCOLIN*	Tous les K
6	**I_CREATION_DATE_datetype**	Flag de la date création Patient	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu *Génération automatique par ONCOLIN*	Tous les K
7	**I_LAST_VERIF_DOSSIER_DATE_date**	Date dernière vérification dossier Patient	DATE (YYYY/MM/DD)		Tous les K

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Modules
8	**I_LAST_VERIF_DOSSIER_DATE_ datetype**	Flag de la date dernière vérification dossier Patient	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu *Génération automatique par ONCOLIN*	Tous les K
2. Données administratives du patient					
9	**I_AFFILIATION**	Affiliation	F2	1 = CNS /2 = RCAM / 3 = Autre Luxembourg / 4 = Allemagne / 5 = Belgique / 6 = France / 7 = Portugal / 8 = Autre pays / -2 = NA / -1 = Inconnu	Tous les K
10	**I_NAISS_DATE_date**	Date de naissance	DATE (YYYY/MM/DD)		Tous les K
11	**I_NAISS_DATE_datetype**	Flag de la date de naissance	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu	Tous les K
12	**I_NAISS_PAYS**	Pays de naissance	F3	Liste nomenclature Pays / -1 = Inconnu	Tous les K
13	**I_SEXE**	Sexe administratif	F1	1 = Homme / 2 = Femme	Tous les K
14	**I_SEXEMED**	Sexe médical	F1	1 = Homme / 2 = Femme / 3 = Hermaphrodite / 4 = Transsexuel	Tous les K
15	**I_TRAIT_KONTACT**	Code RNC médecin traitant	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu	Tous les K
3. Dernière adresse connue					
16	**I_PAYS**	Pays de résidence dernier contact	F3	Liste nomenclature Pays / -1 = Inconnu	Tous les K

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Modules
17	**I_COMMUNE**	Code Commune de résidence dernier contact	F5	Liste nomenclature Commune / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si I_PAYS = LUX ou France ou Belgique ou Allemagne ou Portugal ➔ champ non grisé	Tous les K
4. Dernier suivi du patient					
18	**I_DERNIER_ETAT**	Statut dernier contact	F1	1 = En vie / 2 = Décédé	Tous les K
19	**I_DERNIER_DATE_date**	Date dernier contact	DATE (YYYY/MM/DD)		Tous les K
20	**I_DERNIER_DATE_ datetype**	Flag de la date du dernier contact	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu	Tous les K
5. Décès					
21	**I_DECES_DATE_date**	Date du décès	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si I_DERNIER_ETAT = 2 ➔ champ non grisé	Tous les K
22	**I_DECES_DATE_datetype**	Flag de la date du décès	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si I_DERNIER_ETAT = 2 ➔ champ non grisé	Tous les K

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Modules
23	**I_DECESCAUSE**	Cause du décès	F1	1 = Décès en lien avec un cancer / 2 = Autre cause / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si I_DERNIER_ETAT = 2 ➔ champ non grisé	Tous les K
24	**I_AUTOPSIE**	Autopsie	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si I_DERNIER_ETAT = 2 ➔ champ non grisé	Tous les K
25	**I_AUTOPSIE_RESULT_TEXT**	Résultats autopsie	TEXTE	Champ conditionnel : ▪ Si I_AUTOPSIE = 1 ➔ champ non grisé	Tous les K
6. Commentaires Patient					
26	**I_COMMENT**	Commentaires Table PATIENT	TEXTE		Tous les K

Variables TUMEUR

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
A. Identification de la tumeur					
1. Données d'enregistrement de la tumeur					
27	**T_ID**	Identification Tumeur RHC	F9	*Génération automatique par ONCOLIN*	Tous les K
28	**T_CREATION_DATE_date**	Date création Tumeur RHC	DATE (YYYY/MM/DD)	*Génération automatique par ONCOLIN*	Tous les K
29	**T_CREATION_DATE_datetype**	Flag de la date création Tumeur	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu *Génération automatique par ONCOLIN*	Tous les K
30	**T_LAST_VERIF_DOSSIER_DATE_date**	Date dernière vérification données Tumeur	DATE (YYYY/MM/DD)		Tous les K
31	**T_LAST_VERIF_DOSSIER_DATE_datetype**	Flag de la date dernière vérification données Tumeur	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu	Tous les K

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
32	**T_CAS_TRANSFERE_PAR_HOP**	Cas transféré	F2	0 = HRS / 1 = CHL / 2 = CHEM / 3 = CHdN / 4 = CHK / 5 = ZK / 6 = Autre établissement au Luxembourg / 7 = Hôpital à l'étranger / 8 = Cabinet médical en ville / 9 = CFB / 10 = Centre de radiothérapie à l'étranger / 11 = Service de médecine nucléaire, Luxembourg / 12 = Service de médecine nucléaire à l'étranger / 77 = Tumeur non prise en charge au CFB / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : ▪ Variable uniquement pour le CFB avec les modalités de réponse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 77 ou -1 Champ conditionnel : ▪ Si I_RHC_ETAB = 6 ➔ champ non grisé	Tous les K
33	**T_CONSENT_PKC**	Consentement PKC	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	Tous les K
2. Données d'identification de la tumeur					
34	**T_RANG**	Rang tumeur	F2	00 ➔ 99	Tous les K
35	**T_INCIDENCE_DATE_date**	Date d'incidence	DATE (YYYY/MM/DD)		Tous les K
36	**T_INCIDENCE_DATE_datetype**	Flag de la date d'incidence	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu	Tous les K

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
37	**T_BASEDIAG**	Base du diagnostic	F2	00 = Certificat de décès uniquement – (0) / 01 = Clinique – (1) / 02 = Investigation clinique – (2) / 04 = Biomarqueurs tumoraux spécifiques – (4) / 05 = Cytologie – (5) / 06 = Histologie d'une métastase – (6) / 07 = Histologie de la tumeur primitive – (7) / 71 = Histologie de la tumeur primitive – (71) / 72 = Histologie d'une métastase – (72) / 73 = Histologie obtenue à l'autopsie – (73) / 08 = Tests cytogénétiques ou moléculaires – (8) / -1 = Inconnu – (-1) Filtre sur les modalités de réponse : ▪ DI < 01/01/2023 : uniquement 0, 1, 2 ,4, 5, 6, 7, -1 ▪ DI ≥ 01/01/2023 : uniquement 0, 1, 2 ,4, 5, 7.1, 7.2, 7.3, 8, -1	Tous les K
38	**T_TOPO**	Topo	F3	Liste des codes CIM-O-3	Tous les K
39	**T_TOPOPEAU**	Topo cancer de la peau	F4	Liste des codes topo peau ENCR *(Liste du 19/08/2014)* Champ conditionnel : ▪ Si T_TOPO = C44* ➔ champ non grisé	Tous les K
40	**T_LATERAL**	Latéralité	F1	1 = Droite / 2 = Gauche / 3 = Bilatérale / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_TOPO = organes pairs ou apparentés *(cf. liste du 23/03/2017)* ➔ champ non grisé	Tous les K
41	**T_MORPHO**	Morpho	F5	Liste des codes CIM-O-3 (4 digits morpho & 1 digit comportement)	Tous les K

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
42	**T_GRADE**	Grade	F1	1 = Grade I / 2 = Grade II / 3 = Grade III / 4 = Grade IV / 5 = Cellule T / 6 = Cellule B / 7 = Cellule nulle / 8 = Cellule NK / 9 = Indéterminé Filtre sur les modalités de réponse : ▪ Base, K sein, K poumon, CCR & K Prostate : uniquement 1, 2, 3 4 ou 9 ▪ HM : uniquement 5, 6, 7, 8 ou 9	Tous les K
43	**T_PRIMITIF_ORL**	Primitif inconnu et adénopathies cervicales	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si (DI ≥ 01/01/2018 & < 01/01/2023) & T_BASEDIAG = 6) ▪ OU si (DI ≥ 01/01/2023 & T_BASEDIAG = 7.2) ▪ & T_TOPO = C80.9 ▪ & T_MORPHO = M-8050/3 – M-8084/3 ➔ Champ non grisé	Base
44	**T_MULTIFOCALE_ON**	Multifocalité	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA Champ conditionnel : ▪ Si T_MORPHO < 9590 ➔ champ non grisé	Tous les K
45	**T_PAYS**	Pays de résidence diagnostic	F3	Liste nomenclature Pays / -1 = Inconnu	Tous les K

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
46	**T_COMMUNE**	Commune de résidence diagnostic	F5	Liste nomenclature Commune / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si I_PAYS = LUX ou France ou Belgique ou Allemagne ou Portugal ➔ champ non grisé	Tous les K
B. Caractéristiques de la tumeur					
1. Description de la maladie & bilan					
1.1. Données cliniques					
47	**T_CIRCDEC_T_TOPO**	Circonstance de découverte	F1	1 = Urgence / 2 = Dépistage individuel / 3 = Dépistage organisé / 4 = Symptomatique / 5 = Découverte fortuite / 7 = Autre / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : ▪ K du sein : uniquement 3 ou 7 ou -1 ▪ CCR : uniquement 1 ou 2 ou 3 ou 7 ou -1 ▪ K de la prostate : uniquement 2 ou 4 ou 5 ou 7 ou -1	K sein CCR K prostate
48	**T_ PROST_ATCDFAM**	Antécédents familiaux de cancer de la prostate	F1	1 = Oui, une personne / 2 = Oui, plusieurs personnes / 3 = Aucune personne / -1 = Inconnu	K prostate
49	**T_ATCD_FAM_K_L3**	Antécédents familiaux de cancer	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	CCR
50	**T_ATCDPERSO**	Antécédents de pathologies colorectales	F1	1 = Oui, PAF / 2 = Oui, HNPCC / 3 = Oui, rectocolite hémorragique / 4 = Oui, maladie de Crohn / 5 = Non / -1 = Inconnu	CCR

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
51	**T_POIDS_PT**	Poids du patient au moment du diagnostic (en kg)	F3	1 ➔ 999 / NA (-2) / INC (-1)	CCR
52	**T_TAILLE_PT**	Taille du patient au moment du diagnostic (en cm)	F3	1 ➔ 999 / NA (-2) / INC (-1)	CCR
53	**T_IMC**	IMC au moment du diagnostic	F2.1	1 ➔ 99.9 / NA (-2) / INC (-1)	CCR
54	**T_TABAC**	Statut tabagique du patient	F1	1 = Non-fumeur / 2 = Ancien fumeur / 3 = Fumeur actuel / -1 = Inconnu	K poumon
55	**T_TABAC_PA**	Nombre de paquets-années	F3	0 ➔ 999 / NA (-2) / INC (-1) Champ conditionnel : ▪ Si T_TABAC = 2 ou 3 ➔ champ non grisé	K poumon
56	**T_PS**	Score de performance (ECOG)	F1	0 = Capable d'une activité identique à celle précédant la maladie / 1 = Activité physique diminuée, mais malade ambulatoire et capable de travailler / 2 = Malade ambulatoire et capable de prendre soin de soi-même. Incapable de travailler et alité ou en chaise moins de 50% du temps / 3 = Capable seulement de quelques activités. Alité ou en chaise plus de 50% du temps / 4 = Incapable de prendre soin de soi-même. Alité ou en chaise en permanence / 5 = Décédé / -1 = Inconnu	K poumon CCR
57	**T_COMO**	Comorbidité	F1	0 = Aucune comorbidité / 1 = Au moins une comorbidité / -2 = NA / -1 = Inconnu	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
58	**T_COMO_IDM_ON**	Comorbidités : Infarctus du myocarde	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMO = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si T_COMO = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_COMO = 0 ➔Recodage automatique en « 2 » ▪ Si T_COMO = -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_COMO = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
59	**T_COMO_ICC_ON**	Comorbidités : Insuffisance cardiaque congestive	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMO = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si T_COMO = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_COMO = 0 ➔Recodage automatique en « 2 » ▪ Si T_COMO = -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_COMO = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
60	**T_COMO_VASC_PERI_ON**	Comorbidités : Pathologie vasculaire périphérique	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMO = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si T_COMO = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_COMO = 0 ➔Recodage automatique en « 2 » ▪ Si T_COMO = -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_COMO = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
61	**T_COMO_AVC_ON**	Comorbidités : Pathologie cérébrovasculaire	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMO = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si T_COMO = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_COMO = 0 ➔Recodage automatique en « 2 » ▪ Si T_COMO = -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_COMO = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
62	**T_COMO_PULM_ON**	Comorbidités : Pathologie pulmonaire chronique	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMO = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si T_COMO = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_COMO = 0 ➔Recodage automatique en « 2 » ▪ Si T_COMO = -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_COMO = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
63	**T_COMO_ULCERE_ON**	Comorbidités : Pathologie ulcéreuse peptique gastroduodénale	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMO = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si T_COMO = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_COMO = 0 ➔Recodage automatique en « 2 » ▪ Si T_COMO = -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_COMO = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
64	**T_COMO_HEPA_ON**	Comorbidités : Pathologie hépatique légère	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMO = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si T_COMO = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_COMO = 0 ➔Recodage automatique en « 2 » ▪ Si T_COMO = -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_COMO = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
65	**T_COMO_HEPA_SEVERE_ON**	Comorbidités : Pathologie hépatique modérée à sévère	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMO = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si T_COMO = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_COMO = 0 ➔Recodage automatique en « 2 » ▪ Si T_COMO = -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_COMO = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
66	**T_COMO_DIAB_SEVERE_ON**	Comorbidités : Diabète avec ou sans complication modérée	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMO = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si T_COMO = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_COMO = 0 ➔Recodage automatique en « 2 » ▪ Si T_COMO = -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_COMO = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
67	**T_COMO_DIAB_ON**	Comorbidités : Diabète avec atteinte d'un organe cible	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMO = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si T_COMO = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_COMO = 0 ➔Recodage automatique en « 2 » ▪ Si T_COMO = -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_COMO = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
68	**T_COMO_REIN_ON**	Comorbidités : Insuffisance rénale modérée à sévère	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMO = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si T_COMO = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_COMO = 0 ➔Recodage automatique en « 2 » ▪ Si T_COMO = -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_COMO = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
69	**T_COMO_SYSTEME_ON**	Comorbidités : Maladie de système	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMO = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si T_COMO = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_COMO = 0 ➔Recodage automatique en « 2 » ▪ Si T_COMO = -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_COMO = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
70	**T_COMO_DEMENCE_ON**	Comorbidités : Démence	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMO = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si T_COMO = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_COMO = 0 ➔Recodage automatique en « 2 » ▪ Si T_COMO = -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_COMO = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
71	**T_COMO_HEMIPLEGIE_ON**	Comorbidités : Hémiplégie	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMO = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si T_COMO = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_COMO = 0 ➔Recodage automatique en « 2 » ▪ Si T_COMO = -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_COMO = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
72	**T_COMO_2EME_K_ON**	Comorbidités : 2ème tumeur sans métastase	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMO = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si T_COMO = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_COMO = 0 ➔Recodage automatique en « 2 » ▪ Si T_COMO = -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_COMO = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
73	**T_COMO_2EME_K_META_ON**	Comorbidités : 2ème tumeur avec métastase	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMO = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si T_COMO = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_COMO = 0 ➔Recodage automatique en « 2 » ▪ Si T_COMO = -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_COMO = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
74	**T_COMO_LEUCEMIE_ON**	Comorbidités : Leucémie	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMO = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si T_COMO = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_COMO = 0 ➔Recodage automatique en « 2 » ▪ Si T_COMO = -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_COMO = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
75	**T_COMO_LYMPHOME_ON**	Comorbidités : Lymphome, myélome	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMO = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si T_COMO = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_COMO = 0 ➔Recodage automatique en « 2 » ▪ Si T_COMO = -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_COMO = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
76	**T_COMO_SIDA_ON**	Comorbidités : SIDA	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMO = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si T_COMO = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_COMO = 0 ➔Recodage automatique en « 2 » ▪ Si T_COMO = -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_COMO = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
77	**T_COMO_AUTRE_ON**	Comorbidités : Autre	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMO = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si T_COMO = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_COMO = 0 ➔Recodage automatique en « 2 » ▪ Si T_COMO = -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_COMO = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
78	**T_COMO_AUTRE_TEXT**	Comorbidités : préciser autre	TEXTE	Champ conditionnel : ▪ Si T_COMO_AUTRE_ON = 1 ➔ champ non grisé	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
79	**T_CHARLSON**	Indice de Charlson	F2	0 ➔ 99 / NA (-2) / INC (-1) *(pour le calcul de l'indice, se reporter à la fiche Indice de Charlson)* Champ conditionnel : ▪ Si T_COMO = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_COMO = 0 ➔Recodage automatique en « 0 » ▪ Si T_COMO = -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_COMO = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
1.2. Bilan initial					
80	**T_EXAMCLIN**	Tumeur palpable	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	K sein
81	**T_MAMMODIAG**	Mammographie diagnostique	F1	1 = Oui, mammographie diagnostique / 2 = Non, seulement une mammographie de dépistage / 4 = Aucune mammographie / -1 = Inconnu	K sein
82	**T_MAMMODIAGRESULT**	Résultats mammographie	F1	0 = Ininterprétable / 1 = Normal / 2 = Lésion avec des caractéristiques bénignes / 3 = Présence d'une anomalie de signification indéterminée / 4 = Caractéristiques suspectes de malignité / 5 = Caractéristiques malignes / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_MAMMODIAG = 1 ou 2 ➔ champ non grisé	K sein
83	**T_MAMMO_KONTACT**	Code RNC radiologue mammographie	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_MAMMODIAG = 1 ou 2 ➔ champ non grisé	K sein

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
84	**T_ECHO_SEIN_L3**	Echographie sein	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	K sein
85	**T_IRM_SEIN_L3**	IRM sein	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	K sein
86	**T_TR**	Toucher rectal	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu	CCR K prostate
87	**T_TR_RESULT**	Résultat TR	F1	1 = Oui suspect / 2 = Non suspect / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_TR = 1 ➔ champ non grisé	K prostate
88	**T_PROST_ECHO**	Echo prostatique transrectale	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	K prostate
89	**T_PROST_ECHO_RESULT**	Résultat écho prostatique	F1	1 = Oui suspect / 2 = Non suspect / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PROST_ECHO = 1 ➔ champ non grisé	K prostate
90	**T_COLO**	Coloscopie	F1	1 = Oui, complète / 2 = Oui, subtotale / 3 = Oui, sigmoïdoscopie / 4 = Oui, rectoscopie souple / 5 = Oui, sans précision / 6 = Non / -1 = Inconnu	CCR
91	**T_COLO_DATE_date**	Date coloscopie	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si T_COLO = 1 à 5 ➔ champ non grisé	CCR
92	**T_COLO_DATE_datetype**	Flag de la date de la coloscopie	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_COLO = 1 à 5 ➔ champ non grisé	CCR

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
93	**T_COLO_VIRTUELLE_L3**	Coloscopie virtuelle	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	CCR
94	**T_COLO_VIRTUELLE_DATE_date**	Date coloscopie virtuelle	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si T_COLO_VIRTUELLE_L3 = 1 ➔ champ non grisé	CCR
95	**T_COLO_VIRTUELLE_DATE_datetype**	Flag de la date de la coloscopie virtuelle	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_COLO_VIRTUELLE_L3 = 1 ➔ champ non grisé	CCR
96	**T_RECTO_L1**	Rectoscopie rigide	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu	CCR
97	**T_RECTO_DATE_date**	Date rectoscopie rigide	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si T_RECTO_L1 = 1 ➔ champ non grisé	CCR
98	**T_RECTO_DATE_datetype**	Flag de la date de la rectoscopie rigide	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_RECTO_L1 = 1 ➔ champ non grisé	CCR
99	**T_ECHO_ENDO_L1**	Echo-endoscopie rectale	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu	CCR
100	**T_ECHO_ENDO_DATE_date**	Date écho-endoscopie rectale	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si T_ECHO_ENDO_L1 = 1 ➔ champ non grisé	CCR

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
101	**T_ECHO_ENDO_DATE_datetype**	Flag de la date de l'écho-endoscopie rectale	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_ECHO_ENDO_L1 = 1 ➔ champ non grisé	CCR
1.3. Bilan d'extension					
102	**T_RX_THORAX_L3**	Radiographie thoracique	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	CCR
103	**T_ECHO_ABDO_L3**	Echo abdominale	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IMG_ABDO_L3 = 1 (HM) ➔ champ non grisé	CCR HM
104	**T_SCAN_THORAX_L3**	CT-scan thoracique	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IMG_THORAX_L3 = 1 (HM) ➔ champ non grisé	CCR HM
105	**T_SCAN_THORACOABDO_L3**	CT-scan thoraco-abdominal	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	CCR
106	**T_SCAN_ABDOPELVIEN_L3**	CT-scan abdomino-pelvien	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	CCR K prostate
107	**T_IRM_ABDO_L3**	IRM abdominale	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IMG_ABDO_L3 = 1 (HM) ➔ champ non grisé	CCR HM

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
108	**T_IRM_PELVIS_L3**	IRM du pelvis	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IMG_PELVIS_L3 = 1 (HM) ➔ champ non grisé	CCR HM
109	**T_IRM_PROST_L3**	IRM de la prostate	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	K prostate
110	**T_SCINTI_L3**	Scintigraphie osseuse	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IMG_OS_L3 = 1 (HM) ➔ champ non grisé	K prostate HM
111	**T_PET_SCAN_L3**	PET-scan	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	K sein CCR HM
112	**T_PET_SCAN_QD**	Période PET-scan	F1	1 = Avant opération / 2 = Après opération / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PET_SCAN_L3 = 1 ➔ champ non grisé	K sein
113	**T_IMG_PULM_L3**	Imagerie pulmonaire	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	K sein
114	**T_IMG_PULM_QD**	Période imagerie pulmonaire	F1	1 = Avant opération / 2 = Après opération / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IMG_PULM_L3 = 1 ➔ champ non grisé	K sein
115	**T_IMG_HEPA_L3**	Imagerie hépatique	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	K sein

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
116	**T_IMG_HEPA_QD**	Période imagerie hépatique	F1	1 = Avant opération / 2 = Après opération / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IMG_HEPA_L3 = 1 ➔ champ non grisé	K sein
117	**T_IMG_OS_L3**	Imagerie osseuse	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	K sein HM
118	**T_IMG_OS_QD**	Période imagerie osseuse	F1	1 = Avant opération / 2 = Après opération / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IMG_OS_L3 = 1 ➔ champ non grisé	K sein
119	**T_IMG_CEREBRAL_L3**	Imagerie cérébrale	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	K sein
120	**T_IMG_CEREBRAL_QD**	Période imagerie cérébrale	F1	1 = Avant opération / 2 = Après opération / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IMG_CEREBRAL_L3 = 1 ➔ champ non grisé	K sein
121	**T_IMG_CRANE_L3**	Imagerie du crâne	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	HM
122	**T_SCAN_CRANE_L3**	CT-scan du crâne	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IMG_CRANE_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
123	**T_IRM_CRANE_L3**	IRM du crâne	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IMG_CRANE_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
124	**T_IMG_CERVICALE_L3**	Imagerie cervicale	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	HM
125	**T_ECHO_CERVICALE_L3**	Echographie cervicale	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IMG_CERVICALE_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
126	**T_SCAN_CERVICAL_L3**	CT-scan cervical	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IMG_CERVICALE_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
127	**T_IRM_CERVICALE_L3**	IRM cervicale	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IMG_CERVICALE_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
128	**T_IMG_THORAX_L3**	Imagerie thoracique	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	HM
129	**T_IRM_THORAX_L3**	IRM thoracique	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IMG_THORAX_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
130	**T_IMG_ABDO_L3**	Imagerie abdominale	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	HM
131	**T_SCAN_ABDO_L3**	CT-scan abdominal	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IMG_ABDO_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
132	**T_IMG_PELVIS_L3**	Imagerie pelvienne	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	HM
133	**T_SCAN_PELVIS_L3**	CT-scan pelvien	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IMG_PELVIS_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
134	**T_RX_OS_L3**	Radiographie du squelette	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IMG_OS_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
135	**T_SCAN_OS_L3**	CT-scan du squelette	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IMG_OS_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
136	**T_IRM_OS_L3**	IRM du squelette	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IMG_OS_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
137	**T_PET_SCAN_CEREBRAL_L3**	Pet-scan cérébral	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PET_SCAN_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
138	**T_PET_SCAN_THORAX_L3**	Pet-scan thoracique	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PET_SCAN_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
139	**T_PET_SCAN_ABDO_L3**	Pet-scan abdominal	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PET_SCAN_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
140	**T_PET_SCAN_CORPS**	PET-scan corps entier	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PET_SCAN_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
141	**T_PET_SCAN_AUTRE_L3**	Pet-scan autre	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PET_SCAN_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
1.4. Consultation génétique					
142	**T_CS_GENETIQUE_L7**	Consultation génétique	F1	1 = Oui / 2 = Non / 3 = refus du patient / -2 = NA	Tous les K
143	**T_CS_GENETIQUE_DATE_date**	Date consultation génétique	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si T_CS_GENETIQUE _L7 = 1 ➔ champ non grisé	Tous les K
144	**T_CS_GENETIQUE_DATE_datetype**	Flag de la date de la consultation génétique	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CS_GENETIQUE _L7 = 1 ➔ champ non grisé	Tous les K

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
145	**T_CS_GENETIQUE_HOP**	Etablissement consultation génétique	F2	0 = HRS / 1 = CHL / 2 = CHEM / 3 = CHdN / 4 = CHK / 5 = ZK / 6 = Autre établissement au Luxembourg / 7 = Hôpital à l'étranger / 8 = Cabinet médical en ville / 9 = CFB / 10 = Centre de radiothérapie à l'étranger / 11 = Service de médecine nucléaire, Luxembourg / 12 = Service de médecine nucléaire à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : ▪ Variable utilisant uniquement les modalités de réponse : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -2 ou -1 Champ conditionnel : ▪ Si T_CS_GENETIQUE _L7 = 1 ➔ champ non grisé	Tous les K
146	**T_BRCA1_L4**	BRCA1	F1	0 = Impossible à établir / 1 = Négatif / 2 = Positif / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_TOPO = C50* & T_MORPHO < 9590 OR ▪ Si T_TOPO = C56.9 & T_MORPHO < 9590 ▪ & T_INCIDENCE_DATE_date ≥ 01/01/2018 ➔ Champ non grisé	K sein Base : K des ovaires

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
147	**T_BRCA2_L4**	BRCA2	F1	0 = Impossible à établir / 1 = Négatif / 2 = Positif / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_TOPO = C50* & T_MORPHO < 9590 OR ▪ Si T_TOPO = C56.9 & T_MORPHO < 9590 ▪ & T_INCIDENCE_DATE_date ≥ 01/01/2018 ➔ Champ non grisé	K sein Base : K des ovaires
2. Caractéristiques cliniques de la tumeur					
2.1. Marqueurs tumoraux sériques					
148	**T_ACE**	Dosage ACE (en ng/ml)	F6.1	0 ➔ 999999.9 / NA (-2) / INC (-1)	Base K sein CCR
149	**T_CA125**	Dosage Ca125 (en U/ml)	F6.1	0 ➔ 999999.9 / NA (-2) / INC (-1)	Base
150	**T_CA153**	Dosage Ca15.3 (en U/ml)	F6.1	0 ➔ 999999.9 / NA (-2) / INC (-1)	Base K sein
151	**T_CA199**	Dosage Ca19.9 (en U/ml)	F6.1	0 ➔ 999999.9 / NA (-2) / INC (-1)	Base CCR
152	**T_AFP**	Dosage alpha-FP (en ng/ml)	F6.1	0 ➔ 999999.9 / NA (-2) / INC (-1)	Base
153	**T_AHCG**	Dosage alpha-hCG (en ng/ml)	F6.1	0 ➔ 999999.9 / NA (-2) / INC (-1)	Base
154	**T_BHCG**	Dosage beta-hCG (en ng/ml)	F6.1	0 ➔ 999999.9 / NA (-2) / INC (-1)	Base

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
155	**T_HCG**	Dosage hCG totale (en U/L)	F6.1	0 ➔ 999999.9 / NA (-2) / INC (-1)	Base
156	**T_LDH**	Dosage LDH (en U/L)	F6.1	0 ➔ 999999.9 / NA (-2) / INC (-1)	Base
157	**T_PSA**	Dosage du PSA (en ng/ml)	F6.1	0 ➔ 999999.9 / NA (-2) / INC (-1)	K prostate
158	**T_PSA_DATE_date**	Date du dosage du PSA	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si T_PSA ≥ 0 ➔ champ non grisé	K prostate
159	**T_PSA_DATE_datetype**	Flag de la date du dosage du PSA	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PSA ≥ 0 ➔ champ non grisé	K prostate
160	**T_MARQUEURS_SERUM_LABO**	Labo marqueurs tumoraux sériques	F2	0 = Labo HRS / 1 = LNS / 2 = Labo CHL / 3 = Labo CHEM / 4 = Labo CHdN / 5 = Labo CHK / 6 = Labo ZK / 7 = Ketterthill / 8 = Laboratoires réunis / 9 = Laboratoire des Forges du Sud / 10 = Autre labo Luxembourg / 11 = Laboratoire étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si au moins un des marqueurs tumoraux sériques ≥ 0 (T_ACE, T_CA125, T_CA153, T_CA199, T_AFP, T_AHCG, T_BHCG, T_HCG, T_LDH, T_PSA) ➔ champ non grisé	Base K sein CCR K prostate
161	**T_PCA3**	Dosage du PCA3	F3	0 ➔ 125 / NA (-2) / INC (-1)	K prostate
162	**T_PCA3_DATE_date**	Date du dosage du PCA3	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si T_PCA3 ≥ 0 ➔ champ non grisé	K prostate

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
163	**T_PCA3_DATE_datetype**	Flag de la date du dosage du PCA3	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PCA3 ≥ 0 ➔ champ non grisé	K prostate
164	**T_PCA3_LABO**	Labo PCA3	F2	0 = Labo HRS / 1 = LNS / 2 = Labo CHL / 3 = Labo CHEM / 4 = Labo CHdN / 5 = Labo CHK / 6 = Labo ZK / 7 = Ketterthill / 8 = Laboratoires réunis / 9 = Laboratoire des Forges du Sud / 10 = Autre labo Luxembourg / 11 = Laboratoire étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PCA3 ≥ 0 ➔ champ non grisé	K prostate
2.2. Mesures cliniques de la tumeur					
165	**T_PROSTATE_VOL**	Volume prostatique (cm^3)	F3	0 ➔ 999 / NA (-2) / INC (-1)	K prostate
166	**T_TAILLE_CLIN**	Taille clinique tumeur (mm)	F3	0 ➔ 999 / NA (-2) / INC (-1)	Base K sein K poumon CCR
167	**T_TAILLE_CLIN_SOURCE**	Source taille clinique	F1	1 = IRM / 2 = CT-scan / 3 = Echographie / 4 = Mammographie / 5 = Radiographie / 6 = PET-scan / 7 = Scopie / 8 = Palpation / 9 = Autre / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : ▪ Base : uniquement 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, -2, -1 ▪ Sein : uniquement 1, 3, 4, 8, 9, -2, -1 ▪ CCR : uniquement 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, -2, -1 ▪ Poumon : 1, 2, 5, 6, 7, 9, -2, -1	Base K sein K poumon CCR

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
168	**T_TAILLE_CLIN_SOURCE_AUTRE_TEXT**	Préciser autre source taille clinique	TEXTE	Champ conditionnel : ▪ Si T_TAILLE_CLIN_SOURCE = 9 ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR
169	**T_DIST_ANALE**	Distance marge anale (en mm)	F3	0 ➔ 999 / NA (-2) / INC (-1) Champ conditionnel : ▪ Si T_TOPO = C19* ou C20* ou C21* ➔ champ non grisé	CCR
170	**T_DIST_ANALE_SRC**	Source distance marge anale	F1	1 = IRM / 2 = Echo-endoscopie rectale / 3 = Scopie / 4 = Toucher rectal / 5 = Autre / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_DIST_ANALE ≥ 0 ➔ champ non grisé	CCR
2.3. Extension clinique aux chaines ganglionnaires régionales au moment du diagnostic					
171	**T_CLIN_SEIN_AXI_GGL2**	Extension clin ggl axillaires	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, homolatéral / 3 = Positif, controlatéral / 4 = Positif, bilatéral / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu	K sein
172	**T_CLIN_SEIN_MAMM_GGL2**	Extension clin ggl mammaires int	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, homolatéral / 3 = Positif, controlatéral / 4 = Positif, bilatéral / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu	K sein
173	**T_CLIN_SEIN_CLAV_INF_GGL2**	Extension clin ggl sous-claviculaires	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, homolatéral / 3 = Positif, controlatéral / 4 = Positif, bilatéral / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu	K sein

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
174	**T_CLIN_SEIN_CLAV_SUP_GGL2**	Extension clin ggl sus-claviculaires	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, homolatéral / 3 = Positif, controlatéral / 4 = Positif, bilatéral / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu	K sein
175	**T_CLIN_PULM**	Extension clinique aux ggl pulmonaires	F1	0 = Aucune extension / 1 = Au moins une extension, localisation connue / 3 = Au moins une extension, localisation non connue / -2 = NA / -1 = Inconnu	K poumon
176	**T_CLIN_PULM1_GGL3**	Extension clinique aux ganglions de la zone sus-claviculaire	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CLIN_PULM = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_CLIN_PULM = 0 ➔Recodage automatique en « 1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
177	**T_CLIN_PULM_MED_SUP_GGL3**	Extension clinique aux ganglions de la zone médiastinale supérieure	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CLIN_PULM = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_CLIN_PULM = 0 ➔Recodage automatique en « 1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
178	**T_CLIN_PULM2_GGL3**	Extension clinique aux ganglions du relais para-trachéal (N°2)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CLIN_PULM = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_CLIN_PULM = 0 ➔Recodage automatique en « 1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
179	**T_CLIN_PULM3A_GGL3**	Extension clinique aux ganglions du relais pré-trachéal (N°3a)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CLIN_PULM = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_CLIN_PULM = 0 ➔Recodage automatique en « 1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
180	**T_CLIN_PULM3P_GGL**	Extension clinique aux ganglions du relais rétro-trachéal (N°3p)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CLIN_PULM = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_CLIN_PULM = 0 ➔Recodage automatique en « 1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
181	**T_CLIN_PULM4_GGL3**	Extension clinique aux ganglions du relais para-trachéal inférieur (N°4)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CLIN_PULM = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_CLIN_PULM = 0 ➔Recodage automatique en « 1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
182	**T_CLIN_PULM_AORTE_GGL**	Extension clinique aux ganglions de la zone aorto-pulmonaire	F1	1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CLIN_PULM = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_CLIN_PULM = 0 ➔Recodage automatique en « 1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
183	**T_CLIN_PULM5_GGL**	Extension clinique aux ganglions du relais sous-aortique (N°5)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CLIN_PULM = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_CLIN_PULM = 0 ➔Recodage automatique en « 1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
184	**T_CLIN_PULM6_GGL**	Extension clinique aux ganglions du relais para-aortique (N°6)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CLIN_PULM = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_CLIN_PULM = 0 ➔Recodage automatique en « 1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
185	**T_CLIN_PULM_CARENE_GGL**	Extension clinique aux ganglions de la zone sous-carénaire (N°7)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CLIN_PULM = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_CLIN_PULM = 0 ➔Recodage automatique en « 1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
186	**T_CLIN_PULM_MED_INF_GGL3**	Extension clinique aux ganglions de la zone médiastinale inférieure	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CLIN_PULM = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_CLIN_PULM = 0 ➔Recodage automatique en « 1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
187	**T_CLIN_PULM8_GGL3**	Extension clinique aux ganglions du relais para-œsophagien (N°8)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CLIN_PULM = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_CLIN_PULM = 0 ➔Recodage automatique en « 1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
188	**T_CLIN_PULM9_GGL3**	Extension clinique aux ganglions du relais du ligament pulmonaire (N°9)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CLIN_PULM = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_CLIN_PULM = 0 ➔Recodage automatique en « 1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
189	**T_CLIN_PULM_HILAIRE_GGL3**	Extension clinique aux ganglions de la zone hilaire & interlobaire	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CLIN_PULM = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_CLIN_PULM = 0 ➔Recodage automatique en « 1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
190	**T_CLIN_PULM10_GGL3**	Extension clinique aux ganglions du relais hilaire (N°10)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CLIN_PULM = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_CLIN_PULM = 0 ➔Recodage automatique en « 1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
191	**T_CLIN_PULM11_GGL3**	Extension clinique aux ganglions du relais interlobaire (N°11)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CLIN_PULM = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_CLIN_PULM = 0 ➔Recodage automatique en « 1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
192	**T_CLIN_PULM_PERIPH_GGL3**	Extension clinique aux ganglions de la zone périphérique	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CLIN_PULM = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_CLIN_PULM = 0 ➔Recodage automatique en « 1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
193	**T_CLIN_PULM12_GGL3**	Extension clinique aux ganglions du relais lobaire (N°12)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CLIN_PULM = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_CLIN_PULM = 0 ➔Recodage automatique en « 1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
194	**T_CLIN_PULM13_GGL3**	Extension clinique aux ganglions du relais segmentaire (N°13)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CLIN_PULM = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_CLIN_PULM = 0 ➔Recodage automatique en « 1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
195	**T_CLIN_PULM14_GGL3**	Extension clinique aux ganglions du relais sous-segmentaire (N°14)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CLIN_PULM = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_CLIN_PULM = 0 ➔Recodage automatique en « 1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_CLIN_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
2.4. Métastases cliniques au moment du diagnostic					
196	**T_META_CLIN_LYMPH_DIAG_L1**	Extension clin méta lymphatiques	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu	Base K sein K poumon CCR K prostate
197	**T_META_CLIN_CEREBRALE_DIAG_L1**	Extension clin méta cérébrales	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu	Base K sein K poumon CCR K prostate
198	**T_META_CLIN_HEPA_DIAG_L1**	Extension clin méta hépatiques	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu	Base K sein K poumon CCR K prostate
199	**T_META_CLIN_OS_DIAG_L1**	Extension clin méta osseuses	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu	Base K sein K poumon CCR K prostate
200	**T_META_CLIN_PULM_DIAG_L1**	Extension clin méta pulmonaires	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu	Base K sein K poumon CCR K prostate
201	**T_META_CLIN_AUTRE_DIAG_L1**	Extension clin autre méta	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu	Base K sein K poumon CCR K prostate

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
202	**T_META_CLIN_AUTRE_DIAG_TEXT**	Préciser extension clin autre méta	TEXTE	Champ conditionnel : ▪ Si T_META_CLIN_AUTRE_DIAG_L1 = 1 ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate
2.5. Extension clinique					
203	**T_CT_T_TOPO_T_MORPHO**	cT	F3	777 = Tx / 000 = T0 / 010 = Ta / 001 = Tis / 002 = Tis_Paget / 003 = Tis_up / 004 = Tis_cp / 005 = Tis_pu / 006 = Tis_LAMN / 100 = T1 / 101 = T1mi / 110 = T1a / 111 = T1a1 / 112 = T1a2 / 120 = T1b / 121 = T1b1 / 122 = T1b2 / 130 = T1c / 131 = T1c1 / 132 = T1c2 / 133 = T1c3 / 140 = T1d / 200 = T2 / 210 = T2a / 211 = T2a1 / 212 = T2a2 / 220 = T2b / 230 = T2c / 240 = T2d / 300 = T3 / 310 = T3a / 320 = T3b / 330 = T3c / 340 = T3d / 350 = T3e / 400 = T4 / 410 = T4a / 420 = T4b / 430 = T4c / 440 = T4d / 450 = T4e / -2 = NA Filtre sur les modalités de réponse : ▪ Variable et nomenclature filtrées par T_TOPO & T_MORPHO & T_TNM_EDITION (cf. tables des correspondances CIM-O-3 & TNM – 7ème édition – 8ème édition) Champ conditionnel : ▪ En fonction de T_TOPO & T_MORPHO & T_TNM_EDITION (cf. tables des correspondances CIM-O-3 & TNM – 7ème édition – 8ème édition) ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
204	**T_CN_T_TOPO_T_MORPHO**	cN	F3	777 = Nx / 000 = N0 / 100 = N1 / 101 = N1mi / 110 = N1a / 111 = N1a_sn / 120 = N1b / 130 = N1c / 200 = N2 / 210 = N2a / 220 = N2b / 230 = N2c / 300 = N3 / 310 = N3a / 320 = N3b / 330 = N3c / -2 = NA Filtre sur les modalités de réponse : ▪ Variable et nomenclatures filtrées par T_TOPO & T_MORPHO & T_TNM_EDITION (cf. tables des correspondances CIM-O-3 & TNM – 7ème édition – 8ème édition) Champ conditionnel : ▪ En fonction de T_TOPO & T_MORPHO & T_TNM_EDITION (cf. tables des correspondances CIM-O-3 & TNM – 7ème édition – 8ème édition) ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate
205	**T_CM_T_TOPO_T_MORPHO**	cM	F3	000 = M0 / 100 = M1 / 110 = M1a / 120 = M1b / 130 = M1c / -2 = NA Filtre sur les modalités de réponse : ▪ Variable et nomenclatures filtrées par T_TOPO & T_MORPHO & T_TNM_EDITION (cf. tables des correspondances CIM-O-3 & TNM – 7ème édition – 8ème édition) Champ conditionnel : ▪ En fonction de T_TOPO & T_MORPHO & T_TNM_EDITION (cf. tables des correspondances CIM-O-3 & TNM – 7ème édition – 8ème édition) ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
206	**T_C_EOD**	cEOD	F1	1 = Tumeur in situ / 2 = Tumeur localisée à l'organe d'origine / 3 = Extension directe aux organes adjacents / 4 = Extension aux ganglions régionaux / 5 = 3 + 4 / 6 = Métastase à distance / -2 = NA Champ conditionnel : ▪ T_C_EOD applicable uniquement si TNM non-applicable (cf. tables des correspondances CIM-O-3 & TNM – 7ème édition – 8ème édition) ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate
2.6. Immunoélectrophorèse des protéines sériques					
207	**T_IEPS_L3**	Immunoélectrophorèse des protéines sériques	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	HM
208	**T_IEPS_DATE_date**	Date immunoélectrophorèse	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si T_IEPS_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
209	**T_IEPS_DATE_datetype**	Flag de la date de l'immunoélectrophorèse	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IEPS_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
210	**T_IEPS_LABO**	Labo immunoélectrophorèse	F2	0 = Labo HRS / 1 = LNS / 2 = Labo CHL / 3 = Labo CHEM / 4 = Labo CHdN / 5 = Labo CHK / 6 = Labo ZK / 7 = Ketterthill / 8 = Laboratoires réunis / 9 = Laboratoire des Forges du Sud / 10 = Autre labo Luxembourg / 11 = Laboratoire étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IEPS_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
211	**T_IGG**	Taux IgG (en g/l)	F3.1	0 ➔ 999.9 / NA (-2) / INC (-1) Champ conditionnel : ▪ Si T_IEPS_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
212	**T_IGA**	Taux IgA (en g/l)	F3.1	0 ➔ 999.9 / NA (-2) / INC (-1) Champ conditionnel : ▪ Si T_IEPS_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
213	**T_IGM**	Taux d'IgM (en g/l)	F3.1	0 ➔ 999.9 / NA (-2) / INC (-1) Champ conditionnel : ▪ Si T_IEPS_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
214	**T_CH_LOURDES_L3**	Présence de chaines lourdes	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IEPS_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
215	**T_CH_GAMMA_L3**	Chaine gamma	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CH_LOURDES_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
216	**T_CH_ALPHA_L3**	Chaine alpha	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CH_LOURDES_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
217	**T_CH_MU_L3**	Chaine mu	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CH_LOURDES_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
218	**T_CH_DELTA_L3**	Chaine delta	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CH_LOURDES_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
219	**T_CH_EPSILON_L3**	Chaine epsilon	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CH_LOURDES_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
220	**T_CH_LEGERES_L3**	Présence de chaines légères	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_IEPS_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
221	**T_CH_KAPPA_L3**	Chaine kappa	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CH_LEGERES_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
222	**T_CH_LAMBDA_L3**	Chaine lambda	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CH_LEGERES_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
	2.7. Autres examens biologiques				
223	**T_PBJ**	Protéinurie de Bence-Jones (en g par 24h)	F3	0 ➔ 999 / NA (-2) / INC (-1)	HM
224	**T_CREATININE**	Créatinine (en mg/L)	F3	0 ➔ 999 / NA (-2) / INC (-1)	HM
225	**T_ALBUMINE**	Albumine sérique (en g/dl)	F3.1	0 ➔ 999.9 / NA (-2) / INC (-1)	HM
226	**T_B2M**	Beta-2 microglobulinémie (en mg/L)	F3.1	0 ➔ 999.9 / NA (-2) / INC (-1)	HM
227	**T_PL_L3**	Ponction lombaire	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	HM
228	**T_PL_RESULT_L5**	Résultat ponction lombaire	F1	0 = Impossible à établir / 1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PL_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
	3. Caractéristiques histologiques de la tumeur				
	3.1. Cytologie				
229	**T_CYTO_CB**	Cytologie	F1	1 = Non fait / 2 = Tumeur primitive / 3 = Adénopathie et/ou métastase à distance / 4 = Tumeur primitive & adénopathie et/ou métastase à distance / -1 = Inconnu	K sein K poumon
230	**T_CYTO_DATE_date**	Date cytologie	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si T_CYTO_CB = 2 ou 3 ou 4 ➔ champ non grisé	K sein K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
231	**T_CYTO_DATE_datetype**	Flag de la date de la cytologie	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CYTO_CB = 2 ou 3 ou 4 ➔ champ non grisé	K sein K poumon
232	**T_CYTO_TECH_CB2_T_TOPO**	Technique localisation cytologie	F1	1 = Non fait / 2 = Palpation / 3 = Echographie / 4 = Stéréotaxie / 7 = Autre / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CYTO_CB = 2 ou 3 ou 4 ➔ champ non grisé	K sein
233	**T_CYTO_LABO**	Labo cytologie	F2	0 = Labo HRS / 1 = LNS / 2 = Labo CHL / 3 = Labo CHEM / 4 = Labo CHdN / 5 = Labo CHK / 6 = Labo ZK / 7 = Ketterthill / 8 = Laboratoires réunis / 9 = Laboratoire des Forges du Sud / 10 = Autre labo Luxembourg / 11 = Laboratoire étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CYTO_CB = 2 ou 3 ou 4 ➔ champ non grisé	K sein K poumon
234	**T_CYTO_KONTACT**	Code RNC médecin cytologie	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CYTO_CB = 2 ou 3 ou 4 ➔ champ non grisé	K sein

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
235	**T_CYTORESULT**	Résultats cytologie	F1	0 = Ininterprétable / 1 = Normal / 2 = Cellules épithéliales bénignes / 3 = Atypie probablement bénigne / 4 = Suspicion de malignité / 5 = Malin / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CYTO_CB = 2 ou 3 ou 4 ➔ champ non grisé	K sein K poumon
3.2. Biopsie					
236	**T_BIOPSIE_CB**	Biopsie	F1	1 = Non fait / 2 = Tumeur primitive / 3 = Adénopathie et/ou métastase à distance / 4 = Tumeur primitive & adénopathie et/ou métastase à distance / -1 = Inconnu	K sein K poumon CCR K prostate
237	**T_BIOPSIE_DATE_date**	Date biopsie	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si T_BIOPSIE_CB = 2 ou 3 ou 4 ➔ champ non grisé	K sein K poumon K prostate
238	**T_BIOPSIE_DATE_datetype**	Flag de la date de la biopsie	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_BIOPSIE_CB = 2 ou 3 ou 4 ➔ champ non grisé	K sein K poumon K prostate
239	**T_BIOPSIETYPE**	Type de biopsie	F1	1 = Biopsie au trocart / 2 = Biopsie au trocart assistée par le vide / 3 = Biopsie chirurgicale diagnostique / 4 = Autre type / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_BIOPSIE_CB = 2 ou 3 ou 4 ➔ champ non grisé	K sein

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
240	**T_BIOPSIE_TECH_CB2_T_TOPO**	Technique localisation biopsie	F1	1 = Non fait / 2 = Palpation / 3 = Echographie / 4 = Stéréotaxie / 7 = Autre / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_BIOPSIE_CB = 2 ou 3 ou 4 ➔ champ non grisé	K sein K prostate
241	**T_BIOPSIE_NB**	Nombre prélèvements biopsie	F2	0 ➔ 99 / NA (-2) / INC (-1) Champ conditionnel : ▪ Si T_BIOPSIE_CB = 2 ou 3 ou 4 ➔ champ non grisé	K prostate
242	**T_BIOPSIE_LABO**	Labo biopsie	F2	0 = Labo HRS / 1 = LNS / 2 = Labo CHL / 3 = Labo CHEM / 4 = Labo CHdN / 5 = Labo CHK / 6 = Labo ZK / 7 = Ketterthill / 8 = Laboratoires réunis / 9 = Laboratoire des Forges du Sud / 10 = Autre labo Luxembourg / 11 = Laboratoire étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_BIOPSIE_CB = 2 ou 3 ou 4 ➔ champ non grisé	K sein K poumon CCR K prostate
243	**T_BIOPSIE_KONTACT**	Code RNC médecin biopsie	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_BIOPSIE_CB = 2 ou 3 ou 4 ➔ champ non grisé	K sein
244	**T_BIOPSIERESULT**	Résultats biopsie	F1	0 = Ininterprétable / 1 = Tissu sain uniquement / 2 = Bénin / 3 = Lésion de malignité incertaine / 4 = Suspicion de malignité / 5 = Malin / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_BIOPSIE_CB = 2 ou 3 ou 4 ➔ champ non grisé	K sein K poumon CCR

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
3.3. Marqueurs tumoraux tissulaires					
245	**T_HPV_P16**	HPV / p16	F1	0 = Impossible à établir / 1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_TNM_EDITION = 8 ▪ & si la tumeur enregistrée fait partie des entités suivantes (cf. table des correspondances CIM-O-3 & TNM – 8ème édition) : 1) Carcinomes de l'oropharynx : T_TOPO = C01.9 ou C05.1 ou C05.2 ou C09.0 ou C09.1 ou C09.8 ou C09.9 ou C10.0 ou C10.2 ou C10.3 ou C10.4 ou C10.8 ou C10.9 & T_MORPHO = 8000-8576 ou 8940-8941 ou 8980-8981 2) Carcinome épidermoïde primitif inconnu – Adénopathies cervicales : T_PRIMITIF_ORL = 1 ➔ Champ non grisé	Base
246	**T_EBV**	EBV	F1	0 = Impossible à établir / 1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_TNM_EDITION = 8 ▪ & T_PRIMITIF_ORL = 1 ➔ Champ non grisé	Base
247	**T_RO_L5**	RO	F1	0 = Impossible à établir / 1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu	K sein

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
248	**T_RO_PERC**	RO en % cellules positives	F3	0 ➔ 999 / NA (-2) / INC (-1) Champ conditionnel : ▪ Si T_RO_L5 = 2 ➔ champ non grisé	K sein
249	**T_PGR_L5**	PR	F1	0 = Impossible à établir / 1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu	K sein
250	**T_PGR_PERC**	PR en % cellules positives	F3	0 ➔ 999 / NA (-2) / INC (-1) Champ conditionnel : ▪ Si T_PGR_L5 = 2 ➔ champ non grisé	K sein
251	**T_HER2NEU**	HER2-neu	F1	0 = Impossible à établir / 1 = Négatif / 2 = Positif, sans précision / 3 = 1+ / 4 = 2+ / 5 = 3+ / -2 = NA / -1 = Inconnu	K sein
252	**T_HER2NEU_FISH_L5**	HER2-neu FISH	F1	0 = Impossible à établir / 1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu	K sein
253	**T_KI67**	Ki67 (en %)	F3	0 ➔ 999 / NA (-2) / INC (-1)	K sein
254	**T_TTF1_L4**	TTF-1	F1	0 = Impossible à établir / 1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu	K poumon
255	**T_ACTIVA_EGFR_L4**	Mutation activatrice EGFR	F1	0 = Impossible à établir / 1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu	K poumon
256	**T_EML_ALK_L4**	EML-ALK	F1	0 = Impossible à établir / 1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
257	**T_MARQUEURS_TISSUS_LABO**	Labo marqueurs tumoraux tissulaires	F2	0 = Labo HRS / 1 = LNS / 2 = Labo CHL / 3 = Labo CHEM / 4 = Labo CHdN / 5 = Labo CHK / 6 = Labo ZK / 7 = Ketterthill / 8 = Laboratoires réunis / 9 = Laboratoire des Forges du Sud / 10 = Autre labo Luxembourg / 11 = Laboratoire étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si au moins un des marqueurs tissulaires = 0 ou 1 ou 2 (T_HPV_P16, T_EBV, T_RO_L5, T_PGR_L5, T_HER2NEU, T_TTF1_L4, T_ACTIVA_EGFR_L4, T_EML_ALK_L4) ▪ et/ou si T_HER2NEU_FISH_L5 = 0 à 5 ▪ et/ou si T_KI67 ≥ 0 ➔ Champ non grisé	Base K sein K poumon
3.4. Facteurs pronostiques histologiques					
258	**T_INV_VASC_L5**	Invasion vasculaire	F1	0 = Impossible à établir / 1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu	K sein
259	**T_INV_LYMPH_L5**	Invasion lymphatique	F1	0 = Impossible à établir / 1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu	K sein
260	**T_EMBOLES_VASC_L5**	Emboles vasculaires	F1	0 = Impossible à établir / 1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu	K sein
261	**T_SBR**	SBR	F1	0 = Impossible à déterminer / 1 = Grade I / 2 = Grade II / 3 = Grade III / -2 = NA / -1 = Inconnu	K sein
262	**T_INVPROST**	Envahissement tumoral de la prostate	F1	0 = Impossible à établir / 1 = Moins de 50% d'un lobe / 2 = Plus de 50% d'un lobe / 3 = Envahissement des 2 lobes / -2 = NA / -1 = Inconnu	K prostate

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
263	**T_EXT_EXTRA_CAPSULAIRE_L5**	Extension extra-capsulaire	F1	0 = Impossible à établir / 1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu	K prostate
264	**T_INV_PERI_NERF_L5**	Infiltration des gaines péri-nerveuses	F1	0 = Impossible à établir / 1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu	K prostate
265	**T_GLEASON**	Gleason	F2	2 ➔ 10 / NA (-2) / INC (-1)	K prostate
266	**T_ISUP**	Grade ISUP	F1	0 = Impossible à établir / 1 = ISUP1 / 2 = ISUP2 / 3 = ISUP3 / 4 = ISUP4 / 5 = ISUP5 / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si DI ≥ 01/01/2022 ➔ Champ non grisé	K prostate
267	**T_INDEX_MITO**	Index mitotique des GIST	F2	0 ➔ 99 / NA (-2) / INC (-1) Champ conditionnel : ▪ Si T_MORPHO = 8936 ➔ champ non grisé	Base CCR
268	**T_BRESLOW**	Indice de Breslow (en mm)	F3.1	0 ➔ 999.9 / NA (-2) / INC (-1) Champ conditionnel : ▪ Si mélanome cutané (C44.* ou C51.0 ou C51.9 ou C60.9 ou C63.2 & Morpho M-8720/2-8790/3) et DI ≥ 01/01/2022 ➔ Champ non grisé	Base : Mélanome cutané

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
269	**T_ULCERATION**	Ulcération	F1	0 = Impossible à déterminer / 1 = Absence d'ulcération / 2 = Présence d'une ulcération / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si mélanome cutané (C44.* ou C51.0 ou C51.9 ou C60.9 ou C63.2 & Morpho M-8720/2-8790/3) & DI ≥ 01/01/2022 ➔ Champ non grisé	Base :Mélanome cutané
270	**T_PATHO_LABO**	Labo diagnostic pathologique	F2	0 = Labo HRS / 1 = LNS / 2 = Labo CHL / 3 = Labo CHEM / 4 = Labo CHdN / 5 = Labo CHK / 6 = Labo ZK / 7 = Ketterthill / 8 = Laboratoires réunis / 9 = Laboratoire des Forges du Sud / 10 = Autre labo Luxembourg / 11 = Laboratoire étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu	Base K sein K poumon CCR K prostate
271	**T_PATHO_KONTACT**	Code RNC médecin examen pièce op	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu	K sein
	3.5. Mesures histologiques de la tumeur				
272	**T_TAILLE_HISTO**	Taille histologique tumeur (en mm)	F3	0 ➔ 999 / NA (-2) / INC (-1) Champ conditionnel : ▪ Si mélanome cutané (C44.* ou C51.0 ou C51.9 ou C60.9 ou C63.2 & Morpho M-8720/2-8790/3) & DI ≥ 01/01/2022 ➔ Champ grisé (NA)	Base (sauf mélanome cutané) K sein K poumon CCR K prostate
273	**T_DISTRESECTION**	Distance marge de résection (en mm)	F3.1	0.1 ➔ 999.1 / NA (-2) / INC (-1)	Base K sein K poumon CCR K prostate

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
274	**T_RESIDU**	Résidu tumoral	F1	7 = Rx / 0 = R0 / 1 = R1 / 2 = R2 / -2 = NA / -1 = Inconnu	Base K sein K poumon CCR K prostate
3.6. Extension pathologique aux chaines ganglionnaires régionales au moment du diagnostic					
275	**T_NB_GGL_EXAM**	Nb ggl examinés	F2	0 ➔ 99 / NA (-2) / INC (-1)	Base K sein K poumon CCR K prostate
276	**T_NB_GGL_POS**	Nb ggl positifs	F2	0 ➔ 99 / NA (-2) / INC (-1)	Base K sein K poumon CCR K prostate
277	**T_SN_FAIT**	GGL sentinelle	F1	1 = Fait / 2 = Non fait / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_INCIDENCE_DATE_date ≥ 01/01/2018 ▪ & Si T_MORPHO < 9590 ➔ Champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate
278	**T_SN_META**	Métastase GGL sentinelle	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_SN_FAIT = 1 ➔ Champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
279	**T_SN_L1**	Uniquement ggl sentinelle	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel modifié : ▪ Si T_INCIDENCE_DATE_date < 01/01/2018 ▪ & Si T_MORPHO < 9590 ➔ Champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate
280	**T_PATHO_SEIN_AXI_GGL2**	Extension patho ggl axillaires	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, homolatéral / 3 = Positif, controlatéral / 4 = Positif, bilatéral / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu	K sein
281	**T_PATHO_SEIN_MAMM_GGL2**	Extension patho ggl mammaires int	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, homolatéral / 3 = Positif, controlatéral / 4 = Positif, bilatéral / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu	K sein
282	**T_PATHO_SEIN_CLAV_INF_GGL2**	Extension patho ggl sous-claviculaires	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, homolatéral / 3 = Positif, controlatéral / 4 = Positif, bilatéral / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu	K sein
283	**T_PATHO_SEIN_CLAV_SUP_GGL2**	Extension patho ggl sus-claviculaires	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, homolatéral / 3 = Positif, controlatéral / 4 = Positif, bilatéral / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu	K sein
284	**T_PATHO_PULM**	Extension patho aux ggl pulmonaires	F1	0 = Aucune extension / 1 = Au moins une extension, localisation connue / 3 = Au moins une extension, localisation non connue / -2 = NA / -1 = Inconnu	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
285	**T_PATHO_PULM1_GGL3**	Extension patho aux ganglions de la zone sus-claviculaire	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PATHO_PULM = 0 ou 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_PATHO_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_PATHO_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
286	**T_PATHO _PULM_MED_SUP_GGL3**	Extension patho aux ganglions de la zone médiastinale supérieure	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PATHO_PULM = 0 ou 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_PATHO_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_PATHO_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
287	**T_ PATHO _PULM2_GGL3**	Extension patho aux ganglions du relais para-trachéal (N°2)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PATHO_PULM = 0 ou 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_PATHO_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_PATHO_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
288	**T_ PATHO_PULM3A_GGL3**	Extension patho aux ganglions du relais pré-trachéal (N°3a)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PATHO_PULM = 0 ou 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_PATHO_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_PATHO_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
289	**T_ PATHO_PULM3P_GGL**	Extension patho aux ganglions du relais rétro-trachéal (N°3p)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PATHO_PULM = 0 ou 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_PATHO_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_PATHO_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
292	**T_ PATHO_PULM4_GGL3**	Extension patho aux ganglions du relais para-trachéal inférieur (N°4)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PATHO_PULM = 0 ou 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_PATHO_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_PATHO_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
291	**T_ PATHO_PULM_AORTE_GGL**	Extension patho aux ganglions de la zone aorto-pulmonaire	F1	1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PATHO_PULM = 0 ou 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_PATHO_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_PATHO_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
292	**T_ PATHO_PULM5_GGL**	Extension patho aux ganglions du relais sous-aortique (N°5)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PATHO_PULM = 0 ou 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_PATHO_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_PATHO_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
293	**T_ PATHO_PULM6_GGL**	Extension patho aux ganglions du relais para-aortique (N°6)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PATHO_PULM = 0 ou 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_PATHO_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_PATHO_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
294	**T_ PATHO_PULM_CARENE_GGL**	Extension patho aux ganglions de la zone sous-carénaire (N°7)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PATHO_PULM = 0 ou 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_PATHO_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_PATHO_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
295	**T_ PATHO_PULM_MED_INF_GGL3**	Extension patho aux ganglions de la zone médiastinale inférieure	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PATHO_PULM = 0 ou 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_PATHO_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_PATHO_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
296	**T_ PATHO_PULM8_GGL3**	Extension patho aux ganglions du relais para-œsophagien (N°8)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PATHO_PULM = 0 ou 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_PATHO_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_PATHO_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
297	**T_ PATHO_PULM9_GGL3**	Extension patho aux ganglions du relais du ligament pulmonaire (N°9)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PATHO_PULM = 0 ou 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_PATHO_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_PATHO_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
298	**T_ PATHO_PULM_HILAIRE_GGL3**	Extension patho aux ganglions de la zone hilaire & interlobaire	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PATHO_PULM = 0 ou 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_PATHO_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_PATHO_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
299	**T_ PATHO_PULM10_GGL3**	Extension patho aux ganglions du relais hilaire (N°10)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PATHO_PULM = 0 ou 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_PATHO_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_PATHO_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
300	**T_ PATHO_PULM11_GGL3**	Extension patho aux ganglions du relais interlobaire (N°11)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PATHO_PULM = 0 ou 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_PATHO_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_PATHO_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
301	**T_ PATHO_PULM_PERIPH_GGL3**	Extension patho aux ganglions de la zone périphérique	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PATHO_PULM = 0 ou 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_PATHO_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_PATHO_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
302	**T_ PATHO_PULM12_GGL3**	Extension patho aux ganglions du relais lobaire (N°12)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PATHO_PULM = 0 ou 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_PATHO_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_PATHO_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
303	**T_ PATHO_PULM13_GGL3**	Extension patho aux ganglions du relais segmentaire (N°13)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PATHO_PULM = 0 ou 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_PATHO_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_PATHO_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
304	**T_ PATHO_PULM14_GGL3**	Extension patho aux ganglions du relais sous-segmentaire (N°14)	F1	1 = Négatif / 2 = Positif, à droite / 3 = Positif, à gauche / 4 = Positif, à droite et gauche / 5 = Positif, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PATHO_PULM = 0 ou 1 ➔ champ non grisé ▪ Si T_PATHO_PULM = 3 ou -1 ➔Recodage automatique en « -1 » ▪ Si T_PATHO_PULM = -2 ➔Recodage automatique en « -2 »	K poumon
3.7. Métastases pathologiques au moment du diagnostic					
305	**T_META_PATHO_LYMPH_DIAG_L1**	Extension patho méta lymphatiques	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu	Base K sein K poumon CCR K prostate
306	**T_META_PATHO_CEREBRALE_DIAG_L1**	Extension patho méta cérébrales	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu	Base K sein K poumon CCR K prostate

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
307	**T_META_PATHO_HEPA_DIAG_L1**	Extension patho méta hépatiques	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu	Base K sein K poumon CCR K prostate
308	**T_META_PATHO_OS_DIAG_L1**	Extension patho méta osseuses	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu	Base K sein K poumon CCR K prostate
309	**T_META_PATHO_PULM_DIAG_L1**	Extension patho méta pulmonaires	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu	Base K sein K poumon CCR K prostate
310	**T_META_PATHO_AUTRE_DIAG_L1**	Extension patho autre méta	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu	Base K sein K poumon CCR K prostate
311	**T_META_PATHO_AUTRE_DIAG_TEXT**	Préciser extension patho autre méta	TEXTE	Champ conditionnel : Si T_META_PATHO_AUTRE_DIAG_L1 = 1 ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
3.8. Extension pathologique					
312	**T_PT_T_TOPO_T_MORPHO**	pT	F3	777 = Tx / 000 = T0 / 010 = Ta / 001 = Tis / 002 = Tis_Paget / 003 = Tis_up / 004 = Tis_cp / 005 = Tis_pu / 006 = Tis_LAMN / 100 = T1 / 101 = T1mi / 110 = T1a / 111 = T1a1 / 112 = T1a2 / 120 = T1b / 121 = T1b1 / 122 = T1b2 / 130 = T1c / 131 = T1c1 / 132 = T1c2 / 133 = T1c3 / 140 = T1d / 200 = T2 / 210 = T2a / 211 = T2a1 / 212 = T2a2 / 220 = T2b / 230 = T2c / 240 = T2d / 300 = T3 / 310 = T3a / 320 = T3b / 330 = T3c / 340 = T3d / 350 = T3e / 400 = T4 / 410 = T4a / 420 = T4b / 430 = T4c / 440 = T4d / 450 = T4e / -2 = NA Filtre sur les modalités de réponse : ▪ Variable et nomenclature filtrées par T_TOPO & T_MORPHO & T_TNM_EDITION (cf. tables des correspondances CIM-O-3 & TNM – 7ème édition – 8ème édition) Champ conditionnel : ▪ En fonction de T_TOPO & T_MORPHO & T_TNM_EDITION (cf. tables des correspondances CIM-O-3 & TNM – 7ème édition – 8ème édition) ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
313	**T_PN_T_TOPO_T_MORPHO**	pN	F3	777 = Nx / 000 = N0 / 100 = N1 / 101 = N1mi / 110 = N1a / 111 = N1a_sn / 120 = N1b / 130 = N1c / 200 = N2 / 210 = N2a / 220 = N2b / 230 = N2c / 300 = N3 / 310 = N3a / 320 = N3b / 330 = N3c / -2 = NA Filtre sur les modalités de réponse : ▪ Variable et nomenclature filtrées par T_TOPO & T_MORPHO & T_TNM_EDITION (cf. tables des correspondances CIM-O-3 & TNM – 7ème édition – 8ème édition) Champ conditionnel : ▪ En fonction de T_TOPO & T_MORPHO & T_TNM_EDITION (cf. tables des correspondances CIM-O-3 & TNM – 7ème édition – 8ème édition) ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate
314	**T_PM_T_TOPO_T_MORPHO**	pM	F3	000 = M0 / 100 = M1 / 110 = M1a / 120 = M1b / 130 = M1c / 140 = M1d / 150 = M1e / -2 = NA Filtre sur les modalités de réponse : ▪ Variable et nomenclature filtrées par T_TOPO & T_MORPHO & T_TNM_EDITION (cf. tables des correspondances CIM-O-3 & TNM – 7ème édition – 8ème édition) Champ conditionnel : ▪ En fonction de T_TOPO & T_MORPHO & T_TNM_EDITION (cf. tables des correspondances CIM-O-3 & TNM – 7ème édition – 8ème édition) ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
315	**T_Y**	Y du TNM	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu / -2 = NA Champ conditionnel : ▪ Si pTNM est applicable & DI ≥ 01/01/2022 ➔ Champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate
316	**T_P_EOD**	pEOD	F1	1 = Tumeur in situ / 2 = Tumeur localisée à l'organe d'origine / 3 = Extension directe aux organes adjacents / 4 = Extension aux ganglions régionaux / 5 = 3 + 4 / 6 = Métastase à distance / -2 = NA Champ conditionnel : ▪ T_P_EOD applicable uniquement si TNM non-applicable (cf. tables des correspondances CIM-O-3 & TNM – 7ème édition – 8ème édition) ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate
3.9. Hémogramme					
317	**T_HEMOG_L3**	Hémogramme	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	HM
318	**T_HEMOG_RESULT_L5**	Résultat hémogramme	F1	0 = Impossible à établir / 1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_HEMOG_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
319	**T_HEMOG_DATE_date**	Date hémogramme	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si T_HEMOG_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
320	**T_HEMOG_DATE_datetype**	Flag de la date de l'hémogramme	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_HEMOG_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
3.10. Prélèvement médullaire					
321	**T_MYELOG_L3**	Myélogramme	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	HM
322	**T_MYELOG_RESULT**	Résultat myélogramme (en % de blastes)	F3	0 ➔ 999 / NA (-2) / INC (-1) Champ conditionnel : ▪ Si T_MYELOG_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
323	**T_BOM_L3**	Biopsie ostéo-médullaire	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	HM
324	**T_BOM_RESULT**	Résultat biopsie ostéo-médullaire (en % de blastes)	F3	0 ➔ 999 / NA (-2) / INC (-1) Champ conditionnel : ▪ Si T_BOM_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
325	**T_PLTM_DATE_date**	Date prélèvement médullaire	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si T_MYELOG_L3 = 1 ▪ et/ou si T_BOM_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
326	**T_PLTM_DATE_datetype**	Flag de la date du prélèvement médullaire	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_MYELOG_L3 = 1 ▪ et/ou si T_BOM_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
327	**T_PLTM_LABO**	Labo examen prélèvement médullaire	F2	0 = Labo HRS / 1 = LNS / 2 = Labo CHL / 3 = Labo CHEM / 4 = Labo CHdN / 5 = Labo CHK / 6 = Labo ZK / 7 = Ketterthill / 8 = Laboratoires réunis / 9 = Laboratoire des Forges du Sud / 10 = Autre labo Luxembourg / 11 = Laboratoire étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_MYELOG_L3 = 1 ▪ et/ou si T_BOM_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
3.11. Examen histologique ganglionnaire et extra-ganglionnaire					
328	**T_PATHO_HEMATO_GGL_L3**	Examen histologique ganglionnaire	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	HM
329	**T_PATHO_HEMATO_GGL_ RESULT_L5**	Résultat prélèvement ganglionnaire	F1	0 = Impossible à établir / 1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_ PATHO_HEMATO_GGL_L3= 1 ➔ champ non grisé	HM
330	**T_PATHO_HEMATO_GGL_DATE_date**	Date examen histologique ganglionnaire	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si T_ PATHO_HEMATO_GGL_L3= 1 ➔ champ non grisé	HM

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
331	**T_PATHO_HEMATO_GGL_DATE_datetype**	Flag de la date de l'examen histologique ganglionnaire	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_ PATHO_HEMATO_GGL_L3= 1 ➔ champ non grisé	HM
331	**T_PATHO_HEMATO_GGL_LABO**	Labo examen histologique ganglionnaire	F2	0 = Labo HRS / 1 = LNS / 2 = Labo CHL / 3 = Labo CHEM / 4 = Labo CHdN / 5 = Labo CHK / 6 = Labo ZK / 7 = Ketterthill / 8 = Laboratoires réunis / 9 = Laboratoire des Forges du Sud / 10 = Autre labo Luxembourg / 11 = Laboratoire étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_ PATHO_HEMATO_GGL_L3= 1 ➔ champ non grisé	HM
333	**T_PATHO_HEMATO_EXTRA_ GGL_L3**	Examen histologique extra-ganglionnaire	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	HM
334	**T_PATHO_HEMATO_EXTRA_GGL_ RESULT_L5**	Résultat prélèvement extra-ganglionnaire	F1	0 = Impossible à établir / 1 = Négatif / 2 = Positif / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_ PATHO_HEMATO_EXTRA_GGL_L3= 1 ➔ champ non grisé	HM
335	**T_PATHO_HEMATO_EXTRA_GGL_DATE_ date**	Date examen histologique extra-ganglionnaire	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si T_ PATHO_HEMATO_EXTRA_GGL_L3= 1 ➔ champ non grisé	HM

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
336	**T_PATHO_HEMATO_EXTRA_GGL_DATE_datetype**	Flag de la date de l'examen histologique extra-ganglionnaire	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_ PATHO_HEMATO_EXTRA_GGL_L3= 1 ➔ champ non grisé	HM
337	**T_PATHO_HEMATO_EXTRA_GGL_LABO**	Labo examen histologique extra-ganglionnaire	F2	0 = Labo HRS / 1 = LNS / 2 = Labo CHL / 3 = Labo CHEM / 4 = Labo CHdN / 5 = Labo CHK / 6 = Labo ZK / 7 = Ketterthill / 8 = Laboratoires réunis / 9 = Laboratoire des Forges du Sud / 10 = Autre labo Luxembourg / 11 = Laboratoire étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_ PATHO_HEMATO_EXTRA_GGL_L3= 1 ➔ champ non grisé	HM
3.12. Immunophénotypage					
338	**T_PHENOTYPE_L3**	Immunophénotypage des cellules tumorales	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	HM
339	**T_PHENOTYPE_DATE_date**	Date Immunophénotypage	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si T_PHENOTYPE_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
340	**T_PHENOTYPE_DATE_datetype**	Flag de la date de l'Immunophénotypage	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PHENOTYPE_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
341	**T_PHENOTYPE_LABO**	Labo Immunophénotypage	F2	0 = Labo HRS / 1 = LNS / 2 = Labo CHL / 3 = Labo CHEM / 4 = Labo CHdN / 5 = Labo CHK / 6 = Labo ZK / 7 = Ketterthill / 8 = Laboratoires réunis / 9 = Laboratoire des Forges du Sud / 10 = Autre labo Luxembourg / 11 = Laboratoire étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_PHENOTYPE_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
3.13. Examen cytogénétique					
342	**T_CYTOGENETIC_L3**	Examen cytogénétique	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	HM
343	**T_CYTOGENETIC_DATE_date**	Date examen cytogénétique	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si T_CYTOGENETIC_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
344	**T_CYTOGENETIC_DATE_datetype**	Flag de la date de l'examen cytogénétique	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CYTOGENETIC_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
345	**T_CYTOGENETIC_LABO**	Labo examen cytogénétique	F2	0 = Labo HRS / 1 = LNS / 2 = Labo CHL / 3 = Labo CHEM / 4 = Labo CHdN / 5 = Labo CHK / 6 = Labo ZK / 7 = Ketterthill / 8 = Laboratoires réunis / 9 = Laboratoire des Forges du Sud / 10 = Autre labo Luxembourg / 11 = Laboratoire étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_CYTOGENETIC_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
3.14. Biologie moléculaire					
346	**T_BIOMOL_L3**	Biologie moléculaire	F1	1 = Oui / 2 = Non / -1 = Inconnu	HM

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
347	**T_BIOMOL_DATE_date**	Date biologie moléculaire	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si T_BIOMOL_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
348	**T_BIOMOL_DATE_datetype**	Flag de la date de la biologie moléculaire	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_BIOMOL_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM
349	**T_BIOMOL_LABO**	Labo biologie moléculaire	F2	0 = Labo HRS / 1 = LNS / 2 = Labo CHL / 3 = Labo CHEM / 4 = Labo CHdN / 5 = Labo CHK / 6 = Labo ZK / 7 = Ketterthill / 8 = Laboratoires réunis / 9 = Laboratoire des Forges du Sud / 10 = Autre labo Luxembourg / 11 = Laboratoire étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_BIOMOL_L3 = 1 ➔ champ non grisé	HM

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
4. Stade d'extension de la tumeur					
350	**T_TNM_EDITION**	TNM édition	F1	7 = 7ème édition / 8 = 8ème édition / -2 = NA *Codage automatique par ONCOLIN* Champ conditionnel : ▪ Si le TNM est applicable : En fonction de T_TOPO & T_MORPHO & T_INICIDENCE_DATE_date (cf. tables des correspondances CIM-O-3 & TNM - 7ème - 8ème édition) ▪ Si T_INCIDENCE_DATE_date < 01/01/2018 & TNM Applicable ➔ Codage automatique en « 7 » ▪ Si T_INCIDENCE_DATE_date ≥ 01/01/2018 & TNM Applicable ➔ Codage automatique en « 8 »	Base K sein K poumon CCR K prostate

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
351	**T_STADE_T_TOPO_T_MORPHO**	Stade	F3	555 = Stade Occulte / 000 = Stade 0 / 001 = Stade 0a / 002 = Stade 0is / 100 = Stade I / 110 = Stade IA / 111 = Stade IA1 / 112 = Stade IA2 / 113 = Stade IA3 / 120 = Stade IB / 121 = Stade IB1 / 122 = Stade IB2 / 130 = Stade IC / 140 = Stade IS / 200 = Stade II / 210 = Stade IIA / 211 = Stade IIA1 / 212 = Stade IIA2 / 220 = Stade IIB / 230 = Stade IIC / 300 = Stade III / 310 = Stade IIIA / 311 = Stade IIIA1 / 312 = Stade IIIA2 / 320 = Stade IIIB / 330 = Stade IIIC / 331 = Stade IIIC1 / 332 = Stade IIIC2 / 340 = Stade IIID / 400 = Stade IV / 410 = Stade IVA / 420 = Stade IVB / 430 = Stade IVC / 777 = Stade indéterminé / -2 = NA Filtre sur les modalités de réponse : ▪ Variable et nomenclature filtrées par T_TOPO & T_MORPHO & T_TNM_EDITION (cf. tables des correspondances CIM-O-3 & TNM – 7ème édition – 8ème édition) Champ conditionnel : ▪ En fonction de T_TOPO & T_MORPHO & T_TNM_EDITION (cf. tables des correspondances CIM-O-3 & TNM – 7ème édition – 8ème édition) ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate

352	**T_STADE_CLIN**	Stade clinique	F3	555 = Stade Occulte / 000 = Stade 0 / 001 = Stade 0a / 002 = Stade 0is / 100 = Stade I / 110 = Stade IA / 111 = Stade IA1 / 112 = Stade IA2 / 113 = Stade IA3 / 120 = Stade IB / 121 = Stade IB1 / 122 = Stade IB2 / 130 = Stade IC / 140 = Stade IS / 200 = Stade II / 210 = Stade IIA / 211 = Stade IIA1 / 212 = Stade IIA2 / 220 = Stade IIB / 230 = Stade IIC / 300 = Stade III / 310 = Stade IIIA / 311 = Stade IIIA1 / 312 = Stade IIIA2 / 320 = Stade IIIB / 330 = Stade IIIC / 331 = Stade IIIC1 / 332 = Stade IIIC2 / 340 = Stade IIID / 400 = Stade IV / 410 = Stade IVA / 420 = Stade IVB / 430 = Stade IVC / 777 = Stade indéterminé / -2 = NA Filtre sur les modalités de réponse : ▪ Variable et nomenclature filtrées par T_TOPO & T_MORPHO & T_TNM_EDITION (cf. tables des correspondances CIM-O-3 & TNM – 8ème édition) Champ conditionnel : ▪ Si T_TNM_EDITION = 8 ▪ & si la tumeur enregistrée fait partie des entités suivantes (cf. table des correspondances CIM-O-3 & TNM – 8ème édition) : 1) Carcinomes de l'oropharynx & HPV / p16 positif : T_TOPO = C01.9 ou C05.1 ou C05.2 ou C09.0 ou C09.1 ou C09.8 ou C09.9 ou C10.0 ou C10.2 ou C10.3 ou C10.4 ou C10.8 ou C10.9 & T_MORPHO = 8000-8576 ou 8940-8941 ou 8980-8981 & T_HPV_P16 = 2 2) Carcinome épidermoïde primitif inconnu – Adénopathies cervicales & HPV / p16 positif : T_PRIMITIF_ORL = 1 & T_HPV_P16 = 2 3) Carcinomes de l'œsophage et de la jonction œsogastrique : T_TOPO = C15* ou C16.0 & T_MORPHO =	Base

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
				8000-8149 ou 8140-8380 ou 8190-8231 ou 8255-8264 ou 8310 ou 8320 ou 8323 ou 8360 ou 8430 ou 8480 – 8481 ou 8490 ou 8500-8576 ou 8940-8941 ou 8980-8981 4) Carcinomes de l'estomac : T_TOPO = C16.1 ou C16.2 ou C16.3 ou C16.4 ou C16.5 ou C16.6 ou C16.8 ou C16.9 & T_MORPHO = 8000-8012 ou 8014-8035 ou 8046-8149 ou 8154 ou 8190-8231 ou 8255-8420 ou 8440-8490 ou 8500-8576 ou 8940-8941 ou 8980-8983 5) Carcinoïdes de haut grade de l'estomac : T_TOPO = C16.1 ou C16.2 ou C16.3 ou C16.4 ou C16.5 ou C16.6 ou C16.8 ou C16.9 & T_MORPHO = 8013 ou 8041 ou 8152-8153 ou 8156 ou 8240-8246 ou 8249 & T_GRADE = 3 ou 4 ou 9 6) Mélanomes cutanés : T_TOPO = C44* ou C51* ou C60* ou C63.2 & T_MORPHO = 8720-8790 7) Carcinomes cutanés à cellules de Merkel : T_TOPO = C44* ou C63.2 & T_MORPHO = 8247 8) Rétinoblastome : T_TOPO = C69.2 & T_MORPHO = 9510-9514 ➔ Champ non grisé	

353	**T_STADE_PATHO**	Stade pathologique	F3	555 = Stade Occulte / 000 = Stade 0 / 001 = Stade 0a / 002 = Stade 0is / 100 = Stade I / 110 = Stade IA / 111 = Stade IA1 / 112 = Stade IA2 / 113 = Stade IA3 / 120 = Stade IB / 121 = Stade IB1 / 122 = Stade IB2 / 130 = Stade IC / 140 = Stade IS / 200 = Stade II / 210 = Stade IIA / 211 = Stade IIA1 / 212 = Stade IIA2 / 220 = Stade IIB / 230 = Stade IIC / 300 = Stade III / 310 = Stade IIIA / 311 = Stade IIIA1 / 312 = Stade IIIA2 / 320 = Stade IIIB / 330 = Stade IIIC / 331 = Stade IIIC1 / 332 = Stade IIIC2 / 340 = Stade IIID / 400 = Stade IV / 410 = Stade IVA / 420 = Stade IVB / 430 = Stade IVC / 777 = Stade indéterminé / -2 = NA Filtre sur les modalités de réponse : ▪ Variable et nomenclature filtrées par T_TOPO & T_MORPHO & T_TNM_EDITION (cf. tables des correspondances CIM-O-3 & TNM – 8ème édition) Champ conditionnel : ▪ Si T_TNM_EDITION = 8 ▪ & si la tumeur enregistrée fait partie des entités suivantes (cf. table des correspondances CIM-O-3 & TNM – 8ème édition) : 1) Carcinomes de l'oropharynx & HPV / p16 positif : T_TOPO = C01.9 ou C05.1 ou C05.2 ou C09.0 ou C09.1 ou C09.8 ou C09.9 ou C10.0 ou C10.2 ou C10.3 ou C10.4 ou C10.8 ou C10.9 & T_MORPHO = 8000-8576 ou 8940-8941 ou 8980-8981 & T_HPV_P16 = 2 2) Carcinome épidermoïde primitif inconnu – Adénopathies cervicales & HPV / p16 positif : T_PRIMITIF_ORL = 1 & T_HPV_P16 = 2 3) Carcinomes de l'œsophage et de la jonction œsogastrique : T_TOPO = C15* ou C16.0 & T_MORPHO =	Base

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
				8000-8149 ou 8140-8380 ou 8190-8231 ou 8255-8264 ou 8310 ou 8320 ou 8323 ou 8360 ou 8430 ou 8480 – 8481 ou 8490 ou 8500-8576 ou 8940-8941 ou 8980-8981 4) Carcinomes de l'estomac : T_TOPO = C16.1 ou C16.2 ou C16.3 ou C16.4 ou C16.5 ou C16.6 ou C16.8 ou C16.9 & T_MORPHO = 8000-8012 ou 8014-8035 ou 8046-8149 ou 8154 ou 8190-8231 ou 8255-8420 ou 8440-8490 ou 8500-8576 ou 8940-8941 ou 8980-8983 5) Carcinoïdes de haut grade de l'estomac : T_TOPO = C16.1 ou C16.2 ou C16.3 ou C16.4 ou C16.5 ou C16.6 ou C16.8 ou C16.9 & T_MORPHO = 8013 ou 8041 ou 8152-8153 ou 8156 ou 8240-8246 ou 8249 & T_GRADE = 3 ou 4 ou 9 6) Mélanomes cutanés : T_TOPO = C44* ou C51* ou C60* ou C63.2 & T_MORPHO = 8720-8790 7) Carcinomes cutanés à cellules de Merkel : T_TOPO = C44* ou C63.2 & T_MORPHO = 8247 8) Rétinoblastome : T_TOPO = C69.2 & T_MORPHO = 9510-9514 ➔ Champ non grisé	

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
354	**T_GROUPEPRONOSTIC**	Groupement pronostic	F3	100 = Groupe I / 210 = Groupe IIA / 220 = Groupe IIB / 300 = Groupe III / 400 = Groupe IV / 777 = Groupe indéterminé / -2 = NA Champ conditionnel : ▪ Si T_INCIDENCE_DATE_date < 01/01/2018 ▪ & T_TOPO = C61.9 ▪ & T_MORPHO = 8000-8110 ou 8140-8231 ou 8255-8263 ou 8310 ou 8320 ou 8380-8576 ou 8940-8941 ou 8980-8981 ➔ Champ non grisé	K prostate
355	**T_ANNARBOR**	Stade Ann Arbor	F2	10 = Stade I /11 = Stade IE / 20 = Stade II / 21 = Stade IIE / 30 = Stade III / 31 = Stade III E / 32 = Stade IIIS / 33 = Stade IIIES / 40 = Stade IV / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_INCIDENCE_DATE_date < 01/01/2018 ▪ & T_MORPHO = 9590 à 9596 ou 9650 à 9667 ou 9670 à 9729 ▪ & T_TOPO ≠ C44* ➔ Champ non grisé	HM

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
356	**T_LUGANO**	Stade Lugano	F2	10 = Stade I / 11 = Stade IE / 20 = Stade II / 21 = Stade IIE / 22 = Stade II Bulky / 30 = Stade III / 32 = Stade IIIS / 40 = Stade IV / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_INCIDENCE_DATE_date ≥ 01/01/2018 ▪ & T_MORPHO = 9590 à 9596 ou 9650 à 9667 ou 9670 à 9729 ▪ & T_TOPO ≠ C44* ➔ Champ non grisé	HM
357	**T_ANNARBOR_CLIN**	Stade Ann Arbor_Clinique	F1	1 = Stade A / 2 = Stade B / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_MORPHO = 9650 à 9667 ▪ & T_TOPO ≠ C44* ➔ Champ non grisé	HM
358	**T_STJUDE**	Classification de Saint-Jude	F1	1 = Stade I / 2 = Stade II / 3 = Stade III / 4 = Stade IV / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_MORPHO = 9590 à 9596 ou 9670 à 9729 ▪ & T_TOPO ≠ C44* ▪ & T_AGE_DIAG (variable opérationnelle) < 15 ans ➔ Champ non grisé	HM

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
359	**T_SALMONDURIE**	Classification de Salmon & Durie	F1	1 = Stade I / 2 = Stade II / 3 = Stade III / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_MORPHO = 9731 ou 9732 ➔ champ non grisé	HM
360	**T_SALMONDURIE_RENALE**	Salmon & Durie_fonction rénale	F1	1 = Stade A / 2 = Stade B / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_MORPHO = 9731 ou 9732 ➔ champ non grisé	HM
361	**T_ISS**	Score Pronostique International	F1	1 = Stade I / 2 = Stade II / 3 = Stade III / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_MORPHO = 9731 ou 9732 ➔ champ non grisé	HM
362	**T_IPSS**	International Prognostic Scoring System	F1.1	0 ➔ 3.5 / NA (-2) / INC (-1) Champ conditionnel : ▪ Si T_MORPHO = 9980 à 9992 ➔ champ non grisé	HM
5. Commentaires Tumeur					
363	**T_COMMENT**	Commentaires Table TUMEUR	TEXTE		Tous les K
C. Traitement initial de la tumeur					
1. Traitement initial : Généralités					
364	**T_TT_INITIAL_L2**	TT initial	F1	1 = Oui / 2 = Non / 3 = Refus du patient de tout traitement / -2 = NA / -1 = Inconnu	Tous les K

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
365	**T_TT_ESSAI_CLIN_L1**	Essai thérapeutique	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_TT_INITIAL_L2 = 1 ➔ champ non grisé	Tous les K
366	**T_TT_ESSAI_CLIN_CODE**	Code essai thérapeutique	TEXTE	Champ conditionnel : ▪ Si T_TT_ESSAI_CLIN_L1 = 1 ➔ champ non grisé	Tous les K
367	**T_TT_AUTRES_TEXT**	Autres TT	TEXTE	Champ conditionnel : ▪ Si T_TT_INITIAL_L2 = 1 ➔ champ non grisé	Tous les K
368	**TT_ID**	Identification traitement	Chaine	*Génération automatique par ONCOLIN*	Tous les K
369	**TT_TTTYPE_T_MORPHO**	Type de traitement	F1	1 = Chirurgie / 2 = Radiothérapie / 3 = Chimiothérapie / 4 = Hormonothérapie / 5 = Thérapie ciblée / 6 = Greffe de cellules souches / 7 = Surveillance / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : ▪ K du sein & K de la prostate : uniquement 1, 2, 3, 4, 5, 7, -2 ou -1 ▪ CCR & K du poumon : uniquement 1, 2, 3, 5, 7, -2 ou -1 ▪ Autre tumeur solide : uniquement 1, 2, 3, 4, 5, 7, -2 ou -1 ▪ HM : uniquement 2, 3, 5, 6, 7, -2 ou -1 Champ conditionnel : ▪ Si T_TT_INITIAL_L2 = 1 ➔ champ non grisé	Tous les K

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
370	**TT_SURVEILLANCE**	Surveillance	F2	1 = Oui, abstention-surveillance / 2 = Oui, surveillance active / 3 = Oui, sans précision / 4 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 7 ➔ champ non grisé	K prostate HM
371	**TT_REFUS_PATIENT_ON**	Refus par type de traitement	F1	1 = Oui / 2 = Non Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 1 à 6 ➔ champ non grisé	Tous les K
372	**TT_DATE_date**	Date du traitement	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 1 à 7 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	Tous les K
373	**TT_DATE_datetype**	Flag de la date du traitement	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 1 à 7 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	Tous les K
374	**TT_KONTACT**	Code RNC du médecin ayant réalisé le TT	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 1 à 7 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	Tous les K

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
375	**TT_TTHOP_TT_TTTYPE_T_MORPHO**	Etablissement où a été réalisé le TT	F2	0 = HRS / 1 = CHL / 2 = CHEM / 3 = CHdN / 4 = CHK / 5 = ZK / 6 = Autre établissement au Luxembourg / 7 = Hôpital à l'étranger / 8 = Cabinet médical en ville / 9 = CFB / 10 = Centre de radiothérapie à l'étranger / 11 = Service de médecine nucléaire, Luxembourg / 12 = Service de médecine nucléaire à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Nomenclature filtrée par type de traitement : ▪ Chirurgie (TT_TTTYPE_T_MORPHO = 1) : uniquement 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -2 ou -1 ▪ Radiothérapie (TT_TTTYPE_T_MORPHO = 2) : uniquement 9, 10, 11, 12, -2 ou -1 ▪ Chimiothérapie, hormonothérapie & thérapie ciblée (TT_TTTYPE_T_MORPHO = 3 ou 4 ou 5) : uniquement 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -2 ou -1 ▪ Greffe de cellules souches (TT_TTTYPE_T_MORPHO = 6) : uniquement 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -2 ou -1 Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 1 à 6 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	Tous les K
2. Chirurgie					
2.1. Chirurgie de la tumeur primitive					
376	**TT_CHIRTYPE_T_TOPO**	Type de chirurgie	F3	101 = Exérèse par endoscopie / 102 = Hémicolectomie / 103 = Hémicolectomie élargie / 104 = Sigmoïdectomie / 105 = Colectomie subtotale / 106 = Colectomie totale / 107 = Résection recto-sigmoïdienne / 108 = Résection antérieure du rectum sans	K sein K poumon CCR K prostate

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
				TME / 109 = Résection antérieure du rectum avec TME / 110 = Amputation abdomino-périnéale / 111 = Opération de Hartmann / 201 = Thoracotomie exploratrice / 202 = Résection par voie endoscopique / 203 = Pneumonectomie / 204 = Lobectomie / 205 = Bi-lobectomie / 206 = Segmentectomie anatomique / 207 = Résection non-anatomique / 301 = Tumorectomie / 303 = Mastectomie d'épargne cutanée / 304 = Mastectomie radicale / 401 = Résection transurétrale de la prostate / 402 = Adénomectomie prostatique / 403 = Prostatectomie radicale / 404 = Prostatectomie radicale & cystectomie / 501 = Résection transurétrale de la vessie / 502 = Cystectomie partielle / 503 = Cystectomie radicale / 777 = Autre / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : ▪ CCR : uniquement 101 ou 102 ou 103 ou 104 ou 105 ou 106 ou 107 ou 108 ou 109 ou 110 ou 111 ou 777 ou -2 ou -1 ▪ K du poumon : uniquement 201 ou 202 ou 203 ou 204 ou 205 ou 206 ou 207 ou 777 ou -2 ou -1 ▪ K du sein : uniquement 301 ou 303 ou 304 ou 777 ou -2 ou -1 ▪ K de la prostate : uniquement 401 ou 402 ou 403 ou 404 ou 777 ou -2 ou -1 ▪ K de la vessie (T_TOPO = 67* & T_MORPHO < 9590): uniquement 501 ou 502 ou 503 ou 777 ou -2 ou -1 Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 1 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	Base : K de la vessie

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
377	**TT_CHIRPULMELARGIE**	Résection pulmonaire élargie	F2	1 = Non élargie / 2 = Extra-pleurale / 3 = Paroi thoracique / 4 = Médiastin / 5 = Diaphragme / 6 = « Sleeve » lobectomie / 7 = « Sleeve » pneumonectomie / 8 = Vascular sleeve resection / 9 = « Double sleeve » résection / 77 = Autre / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 1 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	K poumon
378	**TT_CHIR_PROST_TYPE_AUTRE_TEXT**	Préciser autre type de chirurgie prostatique	TEXTE	Champ conditionnel : ▪ Si TT_CHIRTYPE_T_TOPO = 777 ➔ champ non grisé	K prostate
379	**TT_CHIRVOIE_T_TOPO**	Voie d'abord	F3	101 = Laparoscopie / 102 = Laparotomie / 103 = Conversion / 104 = TEM / 201 = Thoracoscopie / 202 = Thoracotomie / 203 = Technique hybride / 401 = Laparoscopie trans-péritonéale / 402 = Laparoscopie extra-péritonéale / 403 = Voie ouverte rétro-pubienne / 404 = Voie ouverte trans-périnéale / 777 = Autre / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : ▪ CCR : uniquement 101 ou 102 ou 103 ou 104 ou -2 ou -1 ▪ K du poumon : uniquement 201 ou 202 ou 203 ou -2 ou -1 ▪ K de la prostate : uniquement 401 ou 402 ou 403 ou 404 ou 777 ou -2 ou -1 Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 1 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	K poumon CCR K prostate

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
380	**TT_CHIRMODE**	Mode d'intervention	F1	1 = Urgente / 2 = Elective / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 1 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	CCR
381	**TT_CHIRCCRGESTES**	Gestes chirurgicaux associés	F2	1 = Aucun geste chirurgical associé / 2 = Curage ganglionnaire / 3 = Annexectomie / 4 = Métastectomie hépatique / 5 = Curage ganglionnaire + annexectomie / 6 = Curage ganglionnaire + métastectomie hépatique / 7 = Annexectomie + métastectomie hépatique / 8 = Curage ganglionnaire + annexectomie + métastectomie hépatique / 77 = Autre / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 1 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	CCR
382	**TT_CHIRCCRSTOMIE**	Stomie	F2	1 = Pas de stomie / 2 = Iléostomie provisoire / 3 = Iléostomie définitive / 4 = Iléostomie sans précision / 5 = Colostomie provisoire / 6 = Colostomie définitive / 7 = Colostomie sans précision / 8 = Stomie, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 1 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	CCR

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
383	**TT_CHIR_SEIN_MARQ_PREOP_L6**	Marquage préopératoire	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 1 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	K sein
384	**TT_CHIR_SEIN_MARQ_PIECE_L6**	Marquage de la pièce opératoire	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 1 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	K sein
385	**TT_CHIR_SEIN_MARQ_LIT_L6**	Marquage du lit tumoral	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 1 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	K sein
386	**TT_CHIR_MARGE_T_TOPO**	Marge saine	F1	1 = Marge saine / 2 = Non / 3 = Reliquat in situ / 4 = reliquat invasif / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : ▪ Base & K du sein & CCR & K prostate : uniquement 1 ou 2 ou -2 ou -1 ▪ K du poumon : uniquement 1 ou 3 ou 4 ou -2 ou -1 Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 1 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
387	**TT_CHIR_SORTIE_DATE_date**	Date de sortie d'hospitalisation après chirurgie	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 1 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate
388	**TT_CHIR_SORTIE_DATE_datetype**	Flag de la date de sortie d'hospitalisation après chirurgie	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 1 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
2.2. Procédure d'exérèse des ganglions régionaux					
389	**TT_CHIRGGL_T_TOPO**	Procédure d'exérèse des ggl régionaux	F3	202 = Sampling ganglionnaire /203 = Curage médiastinal systématique /204 = Curage médiastinal étendu / 301 = Technique des ganglions sentinelles / 302 = Curage ganglionnaire axillaire / 303 = Combinée / 401 = Limité / 402 = Etendu / 555 = Aucune procédure / 666 = Refus du patient / 777 = Autre procédure / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : ▪ K du poumon : uniquement 202 ou 203 ou 204 ou 555 ou 666 ou -1 ▪ K du sein : uniquement 301 ou 302 ou 303 ou 555 ou 666 ou -1 ▪ K de la prostate : uniquement 401 ou 402 ou 555 ou 666 ou 777 ou -1 Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 1 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	K sein K poumon K prostate
390	**TT_CHIR_GGL_DATE_date**	Date de la procédure d'exérèse des ggls régionaux	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si TT_CHIRGGL_T_TOPO = 301 ou 302 ou 303 ➔ champ non grisé	K sein

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
391	**TT_CHIR_GGL_DATE_datetype**	Flag de la date de la procédure d'exérèse des ggls régionaux	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_CHIRGGL_T_TOPO = 301 ou 302 ou 303 ➔ champ non grisé	K sein
392	**TT_CHIRGGL_VOIE**	Voie d'abord de la procédure d'exérèse des ganglions	F1	1 = Laparoscopie / 2 = Laparotomie / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_CHIRGGL_T_TOPO = 401 ou 402 ou 777 ➔ champ non grisé	K prostate
2.3. Reconstruction mammaire					
393	**TT_CHIR_SEIN_RECONS_L2**	Reconstruction mammaire	F1	1 = Oui / 2 = Non / 3 = Refus du patient / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 1 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	K sein
394	**TT_CHIR_SEIN_RECONS_DATE_date**	Date de la reconstruction mammaire	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si TT_CHIR_SEIN_RECONS_L2 = 1 ➔ champ non grisé	K sein
395	**TT_CHIR_SEIN_RECONS_DATE_datetype**	Flag de la date de la reconstruction mammaire	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_CHIR_SEIN_RECONS_L2 = 1 ➔ champ non grisé	K sein

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
396	**TT_CHIR_SEIN_RECONS_HOP**	Etablissement reconstruction mammaire	F2	0 = HRS / 1 = CHL / 2 = CHEM / 3 = CHdN / 4 = CHK / 5 = ZK / 6 = Autre établissement au Luxembourg / 7 = Hôpital à l'étranger / 8 = Cabinet médical en ville / 9 = CFB / 10 = Centre de radiothérapie à l'étranger / 11 = Service de médecine nucléaire, Luxembourg / 12 = Service de médecine nucléaire à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Variable utilisant uniquement les modalités de réponse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -2 ou -1 Champ conditionnel : ▪ Si TT_CHIR_SEIN_RECONS_L2 = 1 ➔ champ non grisé	K sein
397	**TT_RECONS_KONTACT**	Code RNC du médecin reconstruction mammaire	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_CHIR_SEIN_RECONS_L2 = 1 ➔ champ non grisé	K sein
2.4. Complications post-opératoires					
398	**TT_COMPL**	Complications post-opératoires	F1	0 = Aucune complication / 1 = Au moins une complication / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 1 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	CCR

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
399	**TT_COMPL_BP_L1**	Bronchopneumonie	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMPL = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si TT_COMPL = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si TT_COMPL = 0 ➔ Recodage automatique en « 2 » ▪ Si TT_COMPL = -1 ➔ Recodage automatique en « -1 » ▪ Si TT_COMPL = -2 ➔ Recodage automatique en « -2 »	CCR
400	**TT_COMPL_CARD_L1**	Complications cardiaques	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMPL = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si TT_COMPL = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si TT_COMPL = 0 ➔ Recodage automatique en « 2 » ▪ Si TT_COMPL = -1 ➔ Recodage automatique en « -1 » ▪ Si TT_COMPL = -2 ➔ Recodage automatique en « -2 »	CCR

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
401	**TT_COMPL_FIST_L1**	Fistule anastomotique	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMPL = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si TT_COMPL = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si TT_COMPL = 0 ➔ Recodage automatique en « 2 » ▪ Si TT_COMPL = -1 ➔ Recodage automatique en « -1 » ▪ Si TT_COMPL = -2 ➔ Recodage automatique en « -2 »	CCR
402	**TT_COMPL_HEMO_L1**	Hémorragie	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMPL = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si TT_COMPL = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si TT_COMPL = 0 ➔ Recodage automatique en « 2 » ▪ Si TT_COMPL = -1 ➔ Recodage automatique en « -1 » ▪ Si TT_COMPL = -2 ➔ Recodage automatique en « -2 »	CCR

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
403	**TT_COMPL_INF_L1**	Infection du site opératoire	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMPL = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si TT_COMPL = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si TT_COMPL = 0 ➔ Recodage automatique en « 2 » ▪ Si TT_COMPL = -1 ➔ Recodage automatique en « -1 » ▪ Si TT_COMPL = -2 ➔ Recodage automatique en « -2 »	CCR
404	**TT_COMPL_SEPTI_L1**	Septicémie	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMPL = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si TT_COMPL = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si TT_COMPL = 0 ➔ Recodage automatique en « 2 » ▪ Si TT_COMPL = -1 ➔ Recodage automatique en « -1 » ▪ Si TT_COMPL = -2 ➔ Recodage automatique en « -2 »	CCR

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
405	**TT_COMPL_PERI_L1**	Péritonite	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMPL = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si TT_COMPL = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si TT_COMPL = 0 ➔ Recodage automatique en « 2 » ▪ Si TT_COMPL = -1 ➔ Recodage automatique en « -1 » ▪ Si TT_COMPL = -2 ➔ Recodage automatique en « -2 »	CCR
406	**TT_COMPL_OCCL_L1**	Occlusion intestinale	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMPL = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si TT_COMPL = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si TT_COMPL = 0 ➔ Recodage automatique en « 2 » ▪ Si TT_COMPL = -1 ➔ Recodage automatique en « -1 » ▪ Si TT_COMPL = -2 ➔ Recodage automatique en « -2 »	CCR

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
407	**TT_COMPL_ILEUS_L1**	Iléus paralytique	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMPL = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si TT_COMPL = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si TT_COMPL = 0 ➔ Recodage automatique en « 2 » ▪ Si TT_COMPL = -1 ➔ Recodage automatique en « -1 » ▪ Si TT_COMPL = -2 ➔ Recodage automatique en « -2 »	CCR
408	**TT_COMPL_AUTRE_L1**	Autre complication	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : Seules les modalités 1 et 2 sont affichées si T_COMPL = 1, les autres sont pour un codage en bloc automatique Champ conditionnel : ▪ Si TT_COMPL = 1 ➔ champ non grisé ▪ Si TT_COMPL = 0 ➔ Recodage automatique en « 2 » ▪ Si TT_COMPL = -1 ➔ Recodage automatique en « -1 » ▪ Si TT_COMPL = -2 ➔ Recodage automatique en « -2 »	CCR
409	**TT_COMPL_AUTRE_TEXT**	Préciser autre complication post-op	TEXTE	Champ conditionnel : ▪ Si TT_COMPL_AUTRE = 1 ➔ champ non grisé	CCR

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
3. Radiothérapie					
410	**TT_RT_VISEE**	Visée RT	F1	1 = Curative / 2 = Palliative / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 2 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	Tous les K
411	**TT_RTCHAMP**	Localisation champ irradié	F1	1 = Tumeur ou lit tumoral / 2 = 1er relais ganglionnaire / 3 = 2ème relais ganglionnaire / 4 = Métastase / 7 = Autre / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 2 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	Tous les K
412	**TT_RT_IPC**	RT prophylactique cérébrale	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 2 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ▪ & Si TT_RTCHAMP = 7 ➔ Champ non grisé	K poumon

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
413	**TT_RT_CHAMP_AUTRE_TEXT**	Autre champ irradié	TEXTE	Champ conditionnel : ▪ Si TT_RTCHAMP = 7 ▪ & si TT_RT_IPC ≠ 1 ➔ Champ non grisé	Tous les K
414	**TT_RT_CHAMP_RTOPO**	Localisation métastase irradiée	F2	1 = Membres supérieurs / 2 = Membres inférieurs / 3 = Vertèbres / 4 = Autre localisation osseuse / 5 = Cerveau / 6 = Poumon / 7 = Cou / 8 = Autre localisation métastatique / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_RTCHAMP = 4 ➔ champ non grisé	Tous les K
415	**TT_RTTYPE**	Type de radiothérapie	F1	1 = Curiethérapie / 2 = Radiothérapie externe / 3 = Combiné / 4 = Autre / 5 = Cyberknife / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 2 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	Tous les K
416	**TT_RT_DOSE**	Dose totale de RT	F3	0 ➔ 999 / NA (-2) / INC (-1) Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 2 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ▪ & Si TT_RTTYPE <> 4 ➔ champ non grisé	Tous les K

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
417	**TT_RT_SEANCES**	Nombre de séance de RT	F2	0 ➔ 99 / NA (-2) / INC (-1) Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 2 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ▪ & Si TT_RTTYPE <> 4 ➔ champ non grisé	Tous les K
4. Chimiothérapie					
418	**TT_CHIMIO_MODE**	Mode d'administration de la chimiothérapie	F2	1 = Per os / 2 = IV / 3 = Sous-cutanée / 4 = Intra-thécale / 5 = Intra-artérielle / 6 = Intra-vésicale / 7 = Intra-péritonéale / 8 = CHIP / 9 = Autre / 10 = Combiné / -2 = NA / -1 = inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 3 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	Tous les K
419	**TT_CHIMIOSCHEMA**	Schéma de chimiothérapie	F1	1 = Mono-chimiothérapie / 2 = Bi-chimiothérapie / 3 = Tri-chimiothérapie / 4 = Quadri-chimiothérapie / 5 = Penta-chimiothérapie / 6 = Hexa-chimiothérapie / 7 = 7 ou plus molécules de chimiothérapie / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 3 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	K sein K poumon K prostate HM

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
420	**TT_CHIMIO_1_MOL**	Molécule de chimio N°1	F2	1 = 5-FU / 2 = Carboplatine / 3 = Cisplatine / 4 = Cyclophosphamide / 5 = Docétaxel / 6 = Epirubicine / 7 = Etoposide / 8 = Gemcitabine / 9 = Ifosfamide / 10 = Méthotrexate / 11 = Mitomycine / 12 = Paclitaxel / 13 = Pemetrexed / 14 = Vindesine / 15 = Vinorelbine / 16 = Doxorubicine / 17= Arsenic trioxide / 18 = Azacitidine / 19 = Bendamustine / 20 = Bléomycine / 21= Bortézomib / 23 = Busulfan / 24 = Carfilzomib / 25 = Chlorambucil / 26 = Cladribine / 27 = Cytarabine / 28 = Dacarbazine / 30 = Daunorubicine / 31 = Decitabine / 33 = Fludarabine / 34 = Gemcitabine / 35 = Hydroxycarbamide / 37 = Idarubicine / 39 = Lenalidomide / 40 = Mechlorethamine / 41 = Melphalan / 42 = Mercaptopurine / 43 = Mitoxantrone / 44 = Nelarabine / 46 = Omacetaxine / 47 = Oxaliplatine / 48 = Pentostatine / 50 = Procarbazine / 51 = Thalidomide / 52 = Vincristine / 53 = Vinblastine / 77 = Autre molécule de chimio / -2 = NA / -1 = Inconnu (Nomenclature affichée par ordre alphabétique des molécules, puis « Autre », « NA » et « Inconnu »). Champ conditionnel : ▪ Si TT_CHIMIOSCHEMA = 1 à 7 ➔ champ non grisé	K sein K poumon K prostate HM
421	**TT_CHIMIO_2_MOL**	Molécule de chimio N°2	F2	Idem Molécule de chimio N°1 Champ conditionnel : ▪ Si TT_CHIMIOSCHEMA = 2 à 7 ➔ champ non grisé	K sein K poumon K prostate HM

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
422	**TT_CHIMIO_3_MOL**	Molécule de chimio N°3	F2	Idem Molécule de chimio N°1 Champ conditionnel : ▪ Si TT_CHIMIOSCHEMA = 3 à 7 ➔ champ non grisé	K sein K poumon K prostate HM
423	**TT_CHIMIO_4_MOL**	Molécule de chimio N°4	F2	Idem Molécule de chimio N°1 Champ conditionnel : ▪ Si TT_CHIMIOSCHEMA = 4 à 7 ➔ champ non grisé	K sein K poumon K prostate HM
424	**TT_CHIMIO_5_MOL**	Molécule de chimio N°5	F2	Idem Molécule de chimio N°1 Champ conditionnel : ▪ Si TT_CHIMIOSCHEMA = 5 à 7 ➔ champ non grisé	K sein K poumon K prostate HM
425	**TT_CHIMIO_6_MOL**	Molécule de chimio N°6	F2	Idem Molécule de chimio N°1 Champ conditionnel : ▪ Si TT_CHIMIOSCHEMA = 6 à 7 ➔ champ non grisé	K sein K poumon K prostate HM
426	**TT_CHIMIO_7_MOL**	Molécule de chimio N°7	F2	Idem Molécule de chimio N°1 Champ conditionnel : ▪ Si TT_CHIMIOSCHEMA = 7 ➔ champ non grisé	K sein K poumon K prostate HM
427	**TT_CHIMIO_AUTRE_TEXT**	Autre molécule de chimio	TEXTE	Champ conditionnel : ▪ Si TT_CHIMIOSCHEMA = 1 à 7 ➔ champ non grisé	K sein K poumon K prostate HM

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
5. Hormonothérapie					
428	**TT_HORMONOMETHODE**	Méthode d'hormonothérapie	F1	1 = Par voie médicamenteuse / 2 = par voie chirurgicale / 3 = par irradiation / 4 = Par méthode combinée / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 4 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	K sein K prostate
429	**TT_HORMONOSCHEMA_T_TOPO**	Schéma d'hormonothérapie	F2	1 = Suppression ovarienne / 2 = Anti- œstrogènes / 3 = Inhibiteurs de l'aromatase / 4 = Anti- œstrogènes + Suppression ovarienne / 5 = Inhibiteurs de l'aromatase + Suppression ovarienne / 6 = Suppression androgénique médicamenteuse / 7 = Suppression androgénique chirurgicale / 8 = Association suppression androgénique médicamenteuse & chirurgicale / 9 = Abiratérone (Zytiga) / 10 = Estramustine (Estracyt) / 77 = Autre hormonothérapie / -2 = NA / -1 = Inconnu Filtre sur les modalités de réponse : ▪ K du sein : uniquement 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 77 ou -2 ou -1 ▪ K de la prostate : uniquement 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 ou 77 ou -2 ou -1 Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 4 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	K sein K prostate

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
430	**TT_HORMONOSCHEMA1**	Suppression ovarienne	F1	1 = Suppression ovarienne chimique / 2 = Suppression ovarienne chirurgicale / 3 = Suppression ovarienne par irradiation / 4 = Antécédents d'ovariectomie / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_HORMONOSCHEMA_T_TOPO = 1 ou 4 ou 5 ➔ champ non grisé	K sein
431	**TT_HORMONOSCHEMA2**	Anti-œstrogènes	F1	1 = Tamoxifene / 2 = Fulvestrant / 7 = Autre / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_HORMONOSCHEMA_T_TOPO = 2 ou 4 ➔ champ non grisé	K sein
432	**TT_HORMONOSCHEMA3**	Inhibiteurs de l'aromatase	F1	1 = Anastrazole / 2 = Exemestane / 3 = Letrozole / 7 = Autre / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_HORMONOSCHEMA_T_TOPO = 3 ou 5	K sein
433	**TT_HORMONOSCHEMA4**	Suppression androgénique médicamenteuse	F1	1 = Anti-androgène / 2 = Agoniste de la LHRH / 3 = Œstrogène / 4 = Association anti-androgène et agoniste de la LHRH / 7 = Autre / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_HORMONOSCHEMA_T_TOPO = 6 ou 8	K prostate

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
434	**TT_HORMONOSCHEMA5**	Suppression androgénique chirurgicale	F1	1 = Orchidectomie bilatérale / 2 = Pulpectomie / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_HORMONOSCHEMA_T_TOPO = 7 ou 8	K prostate
435	**TT_HORMONO_SCHEMA_AUTRE_TEXT**	Autre schéma d'hormonothérapie	TEXTE	Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 4 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	K sein K prostate
6. Thérapie ciblée					
436	**TT_CIBLEESCHEMA**	Schéma de thérapie ciblée	F2	1 = Trastuzumab / 2 = Bevacizumab / 3 = Erlotinib / 4 = Gefitinib / 5 = Crizotinib / 6 = Alemtuzumab / 7 = Brentuximab vendotin / 8 = Everolimus / 9 = Obinutuzumab / 10 = Ofatumumab / 11 = Peginterferon alpha 2a / 12 = Rituximab / 13 = Bosutinib / 14 = Dasatinib / 15 = Ibrutinib / 16 = Imatinib / 17 = Nilotinib / 18 = Ponatinib / 19 = Sorafenib / 20 = Cetuximab / 21 = Dénosumab / 22 = Pertuzumab / 23 = Panitumumab / 77 = Autre thérapie ciblée / -2 = NA / -1 = Inconnu (Nomenclature affichée par ordre alphabétique des molécules, puis « Autre », « NA » et « Inconnu »). Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 5 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	K sein K poumon HM

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
437	**TT_CIBLEE_AUTRE_TEXT**	Autre thérapie ciblée	TEXTE	Champ conditionnel : ▪ Si TT_CIBLEESCHEMA = 77 ➔ champ non grisé	K sein K poumon HM
7. Greffe de cellules souches					
438	**TT_GREFFE_CS**	Greffe de cellules souches	F1.0	1 = Oui, autogreffe / 2 = Oui, allogreffe / 3 = Oui, sans précision / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si TT_TTTYPE_T_MORPHO = 6 ▪ & Si TT_REFUS_PATIENT_ON = 2 ➔ champ non grisé	HM
8. Commentaires Traitement					
439	**TT_COMMENT**	Commentaires Table TRAITEMENT	TEXTE		Tous les K
D. Suivi de la tumeur					
1. Diagnostic révisé de la tumeur					
440	**T_DIAG_REVISE_ON**	Diagnostic révisé	F1	1 = Oui / 2 = Non	Tous les K
441	**T_DIAG_REVISE_DATE_date**	Date diagnostic révisé	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si T_DIAG_REVISE_ON = 1 ➔ champ non grisé	Tous les K

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
442	**T_DIAG_REVISE_DATE_datetype**	Flag de la date du diagnostic révisé	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_DIAG_REVISE_ON = 1 ➔ champ non grisé	Tous les K
443	**T_INCIDENCE_REVISE_DATE_date**	Date d'incidence révisée	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si T_DIAG_REVISE_ON = 1 ➔ champ non grisé	Tous les K
444	**T_INCIDENCE_REVISE_DATE_datetype**	Flag de la date d'incidence révisée	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_DIAG_REVISE_ON = 1 ➔ champ non grisé	Tous les K
445	**T_REVISE_BASEDIAG**	Base du diagnostic révisée	F2	00 = Certificat de décès uniquement – (0) / 01 = Clinique – (1) / 02 = Investigation clinique – (2) / 04 = Biomarqueurs tumoraux spécifiques – (4) / 05 = Cytologie – (5) / 06 = Histologie d'une métastase – (6) / 07 = Histologie de la tumeur primitive – (7) / 71 = Histologie de la tumeur primitive – (71) / 72 = Histologie d'une métastase – (72) / 73 = Histologie obtenue à l'autopsie – (73) / 08 = Tests cytogénétiques ou moléculaires – (8) / -1 = Inconnu – (-1) Filtre sur les modalités de réponse : ▪ DI révisée < 01/01/2023 : uniquement 0, 1, 2 ,4, 5, 6, 7, -1 ▪ DI révisée ≥ 01/01/2023 : uniquement 0, 1, 2 ,4, 5, 7.1, 7.2, 7.3, 8, -1 Champ conditionnel : ▪ Si T_DIAG_REVISE_ON = 1 ➔ champ non grisé	Tous les K

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
446	**T_REVISE_TOPO**	Topo révisé	F3	Liste des codes CIM-O-3 Champ conditionnel : ▪ Si T_DIAG_REVISE_ON = 1 ➔ champ non grisé	Tous les K
447	**T_REVISE_TOPOPEAU**	Topo peau révisée	F4	Liste des codes topo peau ENCR *(Liste du 19/08/2014)* Champ conditionnel : ▪ Si T_REVISE_TOPO = C44* ➔ champ non grisé	Tous les K
448	**T_REVISE_LATERAL**	Latéralité révisée	F1	1 = Droite / 2 = Gauche / 3 = Bilatérale / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_REVISE_TOPO = organes pairs ou apparentés *(cf. liste du 29/03/2017)* ➔ champ non grisé	Tous les K
449	**T_REVISE_MORPHO**	Morpho révisée	F5	Liste des codes CIM-O-3 (4 digits morpho & 1 digit comportement) Champ conditionnel : ▪ Si T_DIAG_REVISE_ON = 1 ➔ champ non grisé	Tous les K
450	**T_REVISE_GRADE**	Grade révisé	F1	1 = Grade I / 2 = Grade II / 3 = Grade III / 4 = Grade IV / 5 = Cellule T / 6 = Cellule B / 7 = Cellule nulle / 8 = Cellule NK / 9 = Indéterminé Filtre sur les modalités de réponse : ▪ Base, K sein, K poumon, CCR & K Prostate : uniquement 1, 2, 3 4 ou 9 ▪ HM : uniquement 5, 6, 7, 8 ou 9 Champ conditionnel : ▪ Si T_DIAG_REVISE_ON = 1 ➔ champ non grisé	Tous les K

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
451	**T_REVISE_LABO**	Labo ayant fait la révision du diagnostic	F2	0 = Labo HRS / 1 = LNS / 2 = Labo CHL / 3 = Labo CHEM / 4 = Labo CHdN / 5 = Labo CHK / 6 = Labo ZK / 7 = Ketterthill / 8 = Laboratoires réunis / 9 = Laboratoire des Forges du Sud / 10 = Autre labo Luxembourg / 11 = Laboratoire étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_DIAG_REVISE_ON = 1 ➔ champ non grisé	Tous les K
2. Récidive locorégionale					
452	**T_RECIDIVE**	Récidive	F1	1 = Oui, locale / 2 = Oui, régionale / 3 = Oui, locorégionale / 4 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu	Base K sein K poumon CCR K prostate
453	**T_RECIDIVE_DATE_date**	Date de la récidive	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si T_RECIDIVE = 1 à 3 ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate
454	**T_RECIDIVE_DATE_datetype**	Flag de la date de la récidive	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_RECIDIVE = 1 à 3 ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
455	**T_RECIDIVE_BASEDIAG2**	Base du diagnostic récidive	F2	00 = Certificat de décès uniquement – (0) / 01 = Clinique – (1) / 02 = Investigation clinique – (2) / 04 = Biomarqueurs tumoraux spécifiques – (4) / 05 = Cytologie – (5) / 06 = Histologie d'une métastase – (6) / 07 = Histologie de la tumeur primitive – (7) / 71 = Histologie de la tumeur primitive – (71) / 72 = Histologie d'une métastase – (72) / 73 = Histologie obtenue à l'autopsie – (73) / 08 = Tests cytogénétiques ou moléculaires – (8) / -2 = NA – (-2) / -1 = Inconnu – (-1) Filtre sur les modalités de réponse : ▪ DI < 01/01/2023 : uniquement 0, 1, 2 ,4, 5, 6, 7, -1, -2 ▪ DI ≥ 01/01/2023 : uniquement 0, 1, 2 ,4, 5, 7.1, 7.2, 7.3, 8, -1, -2 Champ conditionnel : ▪ Si T_RECIDIVE = 1 à 3 ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate
3. Métastases à distance pendant le suivi					
456	**T_META_L1**	Survenue méta à distance	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu	Base K sein K poumon CCR K prostate
457	**T_META_DATE_date**	Date de survenue méta à distance	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si T_META_L1 = 1 ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
458	**T_META_DATE_datetype**	Flag de la date de survenue méta à distance	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_META_L1 = 1 ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate
459	**T_META_BASEDIAG2**	Base du diagnostic méta à distance pdt le suivi	F2	00 = Certificat de décès uniquement – (0) / 01 = Clinique – (1) / 02 = Investigation clinique – (2) / 04 = Biomarqueurs tumoraux spécifiques – (4) / 05 = Cytologie – (5) / 06 = Histologie d'une métastase – (6) / 07 = Histologie de la tumeur primitive – (7) / 71 = Histologie de la tumeur primitive – (71) / 72 = Histologie d'une métastase – (72) / 73 = Histologie obtenue à l'autopsie – (73) / 08 = Tests cytogénétiques ou moléculaires – (8) / -2 = NA – (-2) / -1 = Inconnu – (-1) Filtre sur les modalités de réponse : ▪ DI < 01/01/2023 : uniquement 0, 1, 2 ,4, 5, 6, 7, -1, -2 ▪ DI ≥ 01/01/2023 : uniquement 0, 1, 2 ,4, 5, 7.1, 7.2, 7.3, 8, -1, -2 Champ conditionnel : ▪ Si T_META_L1 = 1 ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate
460	**T_META_LYMPH_L1**	Méta lymphatique à distance pdt suivi	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_META_L1 = 1 ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
461	**T_META_CEREBRALE_L1**	Méta cérébrale à distance pdt suivi	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_META_L1 = 1 ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate
462	**T_META_HEPA_L1**	Méta hépatique à distance pdt suivi	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_META_L1 = 1 ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate
463	**T_META_OS_L1**	Méta osseuse à distance pdt suivi	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_META_L1 = 1 ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate
464	**T_META_PULM_L1**	Méta pulmonaire à distance pdt suivi	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_META_L1 = 1 ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate
465	**T_META_AUTRE_L1**	Autre méta é distance pdt suivi	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_META_L1 = 1 ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate
466	**T_META_AUTRE_TEXT**	Préciser autre méta à distance pdt suivi	TEXTE	Champ conditionnel : ▪ Si T_META_AUTRE_L1 = 1 ➔ champ non grisé	Base K sein K poumon CCR K prostate

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
4. Transformation					
467	**T_TRANSFO_L1**	Survenue d'une transformation	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu	HM
468	**T_TRANSFO_DATE_date**	Date transformation	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si T_TRANSFO_L1 = 1 ➔ champ non grisé	HM
469	**T_TRANSFO_DATE_datetype**	Flag de la date de la transformation	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_TRANSFO_L1 = 1 ➔ champ non grisé	HM
470	**T_TRANSFO_TOPO**	Topo transformation	F3	Liste des codes CIM-O-3 Champ conditionnel : ▪ Si T_TRANSFO_L1 = 1 ➔ champ non grisé	HM
471	**T_TRANSFO_MORPHO**	Morpho transformation	F5	Liste des codes CIM-O-3 (4 digits morpho & 1 digit comportement) Champ conditionnel : ▪ Si T_TRANSFO_L1 = 1 ➔ champ non grisé	HM
5. Rémission complète					
472	**T_REMISSION_L1**	Rémission complète	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu	HM

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
473	**T_REMISSION_DATE_date**	Date rémission	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si T_REMISSION_L1 = 1 ➔ champ non grisé	HM
474	**T_REMISSION_DATE_datetype**	Flag de la date de la rémission	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_REMISSION_L1 = 1 ➔ champ non grisé	HM
6. Maladie réfractaire / progression					
475	**T_REFRACTAIRE_L1**	Maladie réfractaire	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu	HM
476	**T_REFRACTAIRE_DATE_date**	Date maladie réfractaire	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : Si T_REFRACTAIRE_L1 = 1 ➔ champ non grisé	HM
477	**T_REFRACTAIRE_DATE_datetype**	Flag de la date de la maladie réfractaire	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_REFRACTAIRE_L1 = 1 ➔ champ non grisé	HM
7. Rechute					
478	**T_RECHUTE_L1**	Survenue d'une rechute	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu	HM
479	**T_RECHUTE_DATE_date**	Date rechute	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : Si T_RECHUTE_L1 = 1 ➔ champ non grisé	HM

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
480	**T_RECHUTE_DATE_datetype**	Flag de la date de la rechute	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si T_RECHUTE_L1 = 1 ➔ champ non grisé	HM
E. Réunion de Concertation Pluridisciplinaire					
1. RCP : Généralités					
481	**RCP_ID**	Identification RCP	Chaine	*Génération automatique par ONCOLIN*	Tous les K
482	**RCP_RCPREALISEE**	RCP réalisée	F1	1 = Oui, dossier présenté / 2 = Oui, dossier discuté / 3 = Oui, sans précision / 4 = Non / 5 = Refus du patient / -2 = NA / -1 = Inconnu	Tous les K
483	**RCP_DATE_date**	Date de la RCP	DATE (YYYY/MM/DD)	Champ conditionnel : ▪ Si RCP_RCPREALISEE = 1 à 3 ➔ champ non grisé	Tous les K
484	**RCP_DATE_datetype**	Flag de la date de la RCP	F1	1 = Année / 2 = Mois & Année / 3 = Date complète / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_RCPREALISEE = 1 à 3 ➔ champ non grisé	Tous les K
485	**RCP_RCPLIEU**	Lieu de la RCP	F2	0 = HRS / 1 = CHL / 2 = CHEM / 3 = CHdN / 4 = CHK / 5 = ZK / 6 = RCP interinstitutionnelle / 7 = RCP Institut National Cancer / 8 = RCP à l'étranger / 9 = CFB / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_RCPREALISEE = 1 à 3 ➔ champ non grisé	Tous les K

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
486	**RCP_RCPINTITULE**	Intitulé de la RCP	F2	1 = RCP de cancérologie générale / 2 = RCP Sein - Tumeurs gynécologiques / 3 = RCP prostate - Tumeurs urologiques / 4 = RCP cancer colorectal - Tumeurs digestives / 5 = RCP poumon / 6 = RCP ORL - Tête & Cou / 7 = RCP Thyroïde / 8 = RCP Cyberknife / 9 = RCP moléculaire / 77 = Autres types de RCP spécialisées / -2 = NA / -1= Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_RCPREALISEE = 1 à 3 ➔ champ non grisé	Tous les K
2. Participation					
487	**RCP_COORDO_KONTACT**	Code RNC du médecin modérateur RCP	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_RCPREALISEE = 1 à 3 ➔ champ non grisé	Tous les K
488	**RCP_MEDPAT_KONTACT**	Code RNC du médecin rapporteur	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_RCPREALISEE = 1 à 3 ➔ champ non grisé	Tous les K
489	**RCP_MED1_KONTACT**	Code RNC médecin N°1	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_RCPREALISEE = 1 à 3 ➔ champ non grisé	Tous les K

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
490	**RCP_MED2_KONTACT**	Code RNC médecin N°2	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_MED1_KONTACT ≠ NA ➔ champ non grisé	Tous les K
491	**RCP_MED3_KONTACT**	Code RNC médecin N°3	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_MED2_KONTACT ≠ NA ➔ champ non grisé	Tous les K
492	**RCP_MED4_KONTACT**	Code RNC médecin N°4	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_MED3_KONTACT ≠ NA ➔ champ non grisé	Tous les K
493	**RCP_MED5_KONTACT**	Code RNC médecin N°5	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_MED4_KONTACT ≠ NA ➔ champ non grisé	Tous les K
494	**RCP_MED6_KONTACT**	Code RNC médecin N°6	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_MED5_KONTACT ≠ NA ➔ champ non grisé	Tous les K

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
495	**RCP_MED7_KONTACT**	Code RNC médecin N°7	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_MED6_KONTACT ≠ NA ➔ champ non grisé	Tous les K
496	**RCP_MED8_KONTACT**	Code RNC médecin N°8	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_MED7_KONTACT ≠ NA ➔ champ non grisé	Tous les K
497	**RCP_MED9_KONTACT**	Code RNC médecin N°9	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_MED8_KONTACT ≠ NA ➔ champ non grisé	Tous les K
498	**RCP_MED10_KONTACT**	Code RNC médecin N°10	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_MED9_KONTACT ≠ NA ➔ champ non grisé	Tous les K
499	**RCP_MED11_KONTACT**	Code RNC médecin N°11	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_MED10_KONTACT ≠ NA ➔ champ non grisé	Tous les K

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
500	**RCP_MED12_KONTACT**	Code RNC médecin N°12	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_MED11_KONTACT ≠ NA ➔ champ non grisé	Tous les K
501	**RCP_MED13_KONTACT**	Code RNC médecin N°13	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_MED12_KONTACT ≠ NA ➔ champ non grisé	Tous les K
502	**RCP_MED14_KONTACT**	Code RNC médecin N°14	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_MED13_KONTACT ≠ NA ➔ champ non grisé	Tous les K
503	**RCP_MED15_KONTACT**	Code RNC médecin N°15	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_MED14_KONTACT ≠ NA ➔ champ non grisé	Tous les K
504	**RCP_MED16_KONTACT**	Code RNC médecin N°16	F5	Liste nomenclature médecin / 6 = Autre médecin / 7 = Médecin exerçant à l'étranger / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_MED15_KONTACT ≠ NA ➔ champ non grisé	Tous les K

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
3. Proposition thérapeutique					
505	**RCP_RCPPROPOSITION**	Nature de la proposition	F1	1 = Nécessité d'examens complémentaires / 2 = Mise en traitement / 3 = Surveillance / 4 = Recours à une RCP de référence / 7 = Autre / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : Si RCP_RCPREALISEE = 1 à 3 ➔ champ non grisé	Tous les K
506	**RCP_ESSAI_CLIN_L1**	Proposition essai thérapeutique	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_RCPPROPOSITION = 2 ➔ champ non grisé	Tous les K
507	**RCP_CODE_ESSAI_CLIN**	Code essai thérapeutique	TEXTE	Champ conditionnel : ▪ Si RCP_ESSAI_CLIN_L1= 1 ➔ champ non grisé	Tous les K
508	**RCP_CHIR_L1**	Chirurgie proposée	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_RCPPROPOSITION = 2 ➔ champ non grisé	Tous les K
509	**RCP_CHIMIO_L1**	Chimiothérapie proposée	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_RCPPROPOSITION = 2 ➔ champ non grisé	Tous les K
510	**RCP_HORMONO_L1**	Hormonothérapie proposée	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_RCPPROPOSITION = 2 ➔ champ non grisé	Tous les K

N°	Variables	Etiquettes	Format	Modalités de réponse	Module
511	**RCP_RT_L1**	Radiothérapie proposée	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_RCPPROPOSITION = 2 ➔ champ non grisé	Tous les K
512	**RCP_AUTRE_TT_L1**	Autre traitement proposée	F1	1 = Oui / 2 = Non / -2 = NA / -1 = Inconnu Champ conditionnel : ▪ Si RCP_RCPPROPOSITION = 2 ➔ champ non grisé	Tous les K
4. Commentaires RCP					
513	**RCP_COMMENT**	Commentaires Table RCP	TEXTE	Champ conditionnel : ▪ Si RCP_RCPREALISEE = 1 à 3 ➔ champ non grisé	Tous les K