

> Données essentielles

424

NOUVEAUX CAS DE
CANCER DU SEIN

**Les données 2013 du RNC incluent moins de 5 nouveaux cas chez l'homme. Les résultats présentés ne concernent que le cancer du sein chez la femme.*

92

DÉCÈS PAR CANCER
DU SEIN


> Tumeurs invasives du sein*		Femme
Population (n)		271 595
Incidence (Nombre de nouveaux cas par an)		424
Taux brut (100 000 personnes/ an)		156,1
Taux standardisé (Europe 2013) (100 000 personnes/ an)		170,6
Risque cumulé avant 65 ans (nb. de personnes)		1 sur 14
Risque cumulé avant 75 ans (nb. de personnes)		1 sur 9
Rang ¹		1
Mortalité (Nombre de décès par an)		92
Taux brut (100 000 personnes/ an)		33,9
Taux standardisé (Europe 2013) (100 000 personnes/ an)		37,3
Risque cumulé avant 65 ans (nb. de personne)		1 sur 108
Risque cumulé avant 75 ans (nb. de personne)		1 sur 71
Rang ²		1

¹Rang parmi les nouveaux cas de cancer des principales localisations de tumeurs solides invasives (cancers non mélanome de la peau exclus)

²Rang parmi les causes de décès par cancer des principales localisations de tumeurs solides invasives (cancers non mélanome de la peau exclus)

Sources: Incidence: RNC / Mortalité: Statistique des causes de décès

> Taux d'incidence et taux de mortalité spécifiques par classe d'âge




Sources: Incidence: RNC / Mortalité: Statistique des causes de décès

> Distribution des nouveaux cas de cancer du sein

>> Par classe d'âge

N = 424




Age médian: 60 ans (IQR 49-72 ans)

IQR : Interquartile range

Source: RNC

>> Par sous-type moléculaire, défini par le statut des récepteurs hormonaux (RH) et de HER2

N = 424




RH+ : récepteurs des œstrogènes (RO) et/ou récepteurs de la progestérone (RP) positifs

RH- : récepteurs des œstrogènes (RO) et récepteurs de la progestérone (RP) négatifs

HER2 : *human epidermal growth factor receptor 2* (récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain)

Source: RNC

> Distribution du stade d'extension au moment du diagnostic (TNM 7^{ème} édition) des cancers du sein *in situ* (n=30) et invasifs, par classe d'âge



Source: RNC