


311

NOUVEAUX CAS DE
CANCER COLORECTAL

112

DÉCÈS PAR CANCER
COLORECTAL

> Données essentielles


	Homme	Femme
Population (n)	311 842	308 161
Incidence (Nombre de nouveaux cas par an)	171	140
Taux brut (100 000 personnes/ an)	54,8	45,4
Taux standardisé (Europe 2013) (100 000 personnes/ an)	74,9	50
Risque cumulé avant 65 ans (nb.de personnes)	1 sur 74	1 sur 78
Risque cumulé avant 75 ans (nb.de personnes)	1 sur 29	1 sur 42
Rang ¹	3	2
Mortalité (Nombre de décès par an)	60	52
Taux brut (100 000 personnes/ an)	19,2	16,9
Taux standardisé (Europe 2013) (100 000 personnes/ an)	27,8	18,2
Risque cumulé avant 65 ans (nb.de personnes)	1 sur 253	1 sur 450
Risque cumulé avant 75 ans (nb.de personnes)	1 sur 85	1 sur 254
Rang ²	2	3

¹Rang parmi les nouveaux cas de cancer des principales localisations de tumeurs solides invasives (cancers non mélanome de la peau exclus)

²Rang parmi les causes de décès par cancer des principales localisations de tumeurs solides invasives (cancers non mélanome de la peau exclus)

Sources: Incidence: RNC / Mortalité: Statistique des causes de décès



> Taux d'incidence et taux de mortalité spécifiques par sexe et par classe d'âge



Sources: Incidence: RNC / Mortalité: Statistique des causes de décès

> Distribution des nouveaux cas de cancer colorectal

>> Par sexe et par classe d'âge



Age médian : 70 ans (IQR : 62-79 ans)

IQR: Interquartile range


Age médian : 69 ans (IQR : 56-82 ans)

Source: RNC

>> Par sous-localisation tumorale




N = 311



Colon SAI (sans autre indication) 4,5 % ; Lésion à localisations contiguës 0,3%

Source: RNC

> Distribution du stade d'extension au moment du diagnostic (TNM 8^{ème} édition) des cancers colorectaux invasifs, par classe d'âge



Source: RNC