

> Données essentielles

557

NOUVEAUX CAS DE
CANCER DU SEIN

**Les données 2019 du RNC incluent moins de 5 nouveaux cas chez l'homme. Les résultats présentés ne concernent que le cancer du sein chez la femme.*

93

DÉCÈS PAR CANCER
DU SEIN


> Tumeurs invasives du sein*		Femme
Population (n)		308 161
Incidence (Nombre de nouveaux cas par an)		557
Taux brut (100 000 personnes/ an)		180,7
Taux standardisé (Europe 2013) (100 000 personnes/ an)		197,8
Risque cumulé avant 65 ans (nb.de personnes)		1 sur 14
Risque cumulé avant 75 ans (nb.de personnes)		1 sur 9
Rang ¹		1
Mortalité (Nombre de décès par an)		93
Taux brut (100 000 personnes/ an)		30,2
Taux standardisé (Europe 2013) (100 000 personnes/ an)		33,8
Risque cumulé avant 65 ans (nb.de personnes)		1 sur 167
Risque cumulé avant 75 ans (nb.de personnes)		1 sur 66
Rang ²		1

¹Rang parmi les nouveaux cas de cancer des principales localisations de tumeurs solides invasives (cancers non mélanome de la peau exclus)

²Rang parmi les causes de décès par cancer des principales localisations de tumeurs solides invasives (cancers non mélanome de la peau exclus)

Sources: Incidence: RNC / Mortalité: Statistique des causes de décès

> Taux d'incidence et taux de mortalité spécifiques par classe d'âge




Sources: Incidence: RNC / Mortalité: Statistique des causes de décès

> Distribution des nouveaux cas de cancer du sein

>> Par classe d'âge

N = 557




Age médian: 62 ans (IQR 51-74 ans)

IQR : Interquartile range

Source: RNC

>> Par sous-type moléculaire, défini par le statut des récepteurs hormonaux (RH) et de HER2

N = 557




RH+ : récepteurs des œstrogènes (RO) et/ou récepteurs de la progestérone (RP) positifs

RH- : récepteurs des œstrogènes (RO) et récepteurs de la progestérone (RP) négatifs

HER2 : human epidermal growth factor receptor 2 (récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain)

Source: RNC

> Distribution du stade d'extension au moment du diagnostic (TNM 8^{ème} édition) des cancers invasifs du sein, par classe d'âge



Source: RNC